安阳市人民政府文件

安政〔2025〕8号

安阳市人民政府 关于调整我市征收集体土地地上附着物和 青苗补偿标准的通知

各县(市、区)人民政府,市人民政府各部门及有关单位:

为进一步完善征地补偿机制,切实维护被征地群众合法权益,按照《河南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》和《河南省人民政府关于公布征收集体土地地上附着物和青苗最低补偿标准的通知》(豫政文〔2025〕16号)要求,结合我市经济发展水平、物价变动情况,经市政府研究,决定对我市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准进行调整,现将有关事项通知如下:

一、调整后的安阳市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标

准适用于我市行政辖区范围内国家建设征收集体土地地上附着物和青苗补偿。

二、跨省或跨省辖市的建设项目征收集体土地地上附着物和 青苗补偿标准,国家或省另有规定的,按有关规定执行。

三、对补偿标准没有涵盖到的附着物,原则上由征地和被征 地双方协商解决,经协商达不成一致意见的,可委托具备相应资 质的第三方进行评估后确定。

四、加强征地费用监督管理,成立征地费用专户,财政部门负责监管,审计部门负责对征地费用进行专项审计,避免截留、挪用、坐收坐支等现象发生。

五、被征地集体经济组织要及时公布征地费用的收支情况, 自觉接受审计部门的审计和群众的监督。

六、本标准自印发之日起施行,具体解释工作由市自然资源和规划局承担。此前公布的补偿标准与本标准不一致的,按本标准执行。

附件: 1.安阳市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准

2.房屋成新系数表



安阳市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准

型 江				1 胸谷指树木主干离地表面	1.3 米处的直径。	2.国家级、省级重点保护植	物及珍贵树种一般采取保留	3.胸径 20 厘米以下,每亩最	多补偿 200 株。	4.胸径 20 厘米以上, 每亩最	多补积 110 株。			
补偿标准	15 元/株	30 元/株	60 元/株	110 元/株	170 元/株	250 元/株	390 元/株	8 元/株	20 元/株	35 元/株	80 元/株	120 元/株	180 元/株	300 元/株
规格及特征	胸径≤5厘米	5厘米<胸径≤10厘米	10 厘米<胸径≤15 厘米	15 厘米<胸径≤20 厘米	20 厘米<胸径≤25 厘米	25 厘米<胸径≤30 厘米	胸径>30厘米	胸径≤5厘米	5厘米<胸径≤10厘米	10 厘米<胸径≤15 厘米	15 厘米<胸径≤20 厘米	20 厘米<胸径≤25 厘米	25 厘米<胸径 < 30 厘米	胸径>30厘米
附着物名称	香 香、雪 水 水 海 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水													
类别		*************************************												
米	2				2		7	*						

** **	※ 別	附着物名称	规格及特征	补偿标准	
			冠径 < 20 厘米	6元/株	
			20 厘米<冠径 < 50 厘米	15 元/株	
5		; ; ;	50 厘米<冠径 ≤ 80 厘米	25 元/株	1.冠径指植冠的直径,是苗
		右楠、寅杨、海庙、南、西天竹等	80 厘米<冠径 < 100 厘米	50 元/株	木冠丛的最大幅度和最小幅
型	灌木类	7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	100 厘米<冠径 < 120 厘米	60 元/株	一
			120 厘米<冠径 < 150 厘米	80 元/株	物及珍贵树种一般采取保留
			冠径>150厘米	115 元/株	补偿方式。
		荆条、白蜡条、	每墩曲条<20根	30 元/墩	
+		紫槐等	每墩由条>20 根	35 元/墩	
		桃树、梨树、石树林、杏树树	1.5 厘米<地径 < 4 厘米	35 元/株	
		極枕枝、苹果	4厘米<地径 < 6厘米	140 元/株	1.地径指树(苗)干靠近地
		鳌、庵小鳌、	6厘米<地径<8厘米	290 元/株	表面处的直径,以上20厘米
		山楂树、无花果	8厘米<地径<10厘米	320 元/株	2. 每亩最多补偿 111 株。
账	果树类	网、饭ൻ网、饭 果树等	地径>10厘米	350 元/株	
			产前期(树龄<1年)	10 元/株	
		拉拉	始产期(1年<树龄<3年)	50 元/株	1.包含葡萄架补偿。
		间	盛果期 (3年<树龄<15年)	100 元/株	2. 每亩最多补偿 330 株。
			衰老期(树龄>15年)	80 元/株	

各注														
补偿标准	2800 元/亩	5000 元/亩	4000 元/亩	5500 元/亩	8000 元/亩	10 元/株	20 元/株	40 元/株	70 元/株	130 元/株	10 元/株	20 元/株	40 元/株	80 元/株
规格及特征			树龄≤3年	3 年<树龄 ≤7 年	树龄>7年	株高 < 1 米	1 米<株高≤2 米	2 米<株高≤3 米	3 米<株高 ≤ 4 米	株高>4 米	株高<1米	1 米<株高≤2 米	2 米<株高≤3 米	株高>3 米
附着物名称	板蓝根、红花、 山药、地黄	*X **	迎春、玫瑰等						* ※ ※ 第 第 第					
类别		松												
大業							林木		11					

备注					胸径指树木主干离地表面	1.3 米处的直径。					来	面处的直径,一般是地面以	上 20 厘米。		
补偿标准	10 元/株	25 元/株	20 元/株	35 元/株	60 元/株	90 元/株	140 元/株	200 元/株	10 元/株	15 元/株	20 元/株	35 元/株	60 元/株	80 元/株	100 元/株
规格及特征	株龄≤3年	株龄>3 年	胸径≤2厘米	2厘米<胸径≤3厘米	3厘米<胸径<4厘米	4厘米<胸径<5厘米	5厘米<胸径<6厘米	胸径>6厘米	地径≤2厘米	2厘米<地径≤3厘米	3厘米<地径<4厘米	4厘米<地径<5厘米	5厘米<地径<6厘米	6厘米<地径<7厘米	地径>7厘米
附着物名称	月季、牡丹、芍	数			# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	生 名《						梅花、樱花			
类别								花卉类							
米								林木							

备注			1. 补偿后害姑糖不再补偿	2.套种: 树苗补偿按套种折	算面积补偿。 3 主 更 选 林 好 都 邱 也 店 直	200 厘米以下按苗高指标补	偿; 平均苗高 200 厘米以上 计多数指标系统	按不任组你们房。 4.园林绿化及花卉类树种平均站高 150 厘米以下按苗高	为的的 500 压化的 500 匠指标补偿; 平均苗高 150 厘米以上按米径指标补偿。	5.苗木密度需符合苗木生产中苗木单产和密度的常用指	标,如差别太大,按市场价或另行评估。	6.如有特别珍稀、繁殖难度大、育苗周期较长等情况或补	偿标准与苗木当年市场价差别较大的,按当年市场价核定式上车间的的专业证明	以 出 专 业 组 织 里 都 厅 庆。	
补偿标准	4000 元/亩	4500 元/亩	5000 元/亩	6500 元/亩	8000 元/亩	10000 元/亩	15000 元/亩	5000 元/亩	6000 元/亩	8000 元/亩	10000 元/亩	12000 元/亩	15000 元/亩	25000 元/亩	30000 元/亩
规格及特征	苗高 < 80 厘米	80 厘米<苗高<150 厘米	150厘米<苗高≤200厘米	1.8 厘米<米径<2 厘米	2厘米<米径<3.5厘米	3.5 厘米<米径 < 5 厘米	米径>5厘米	灌木类花卉品种 苗高≤50 厘米	木本园林绿化树种 50 厘米<苗高<100 厘米	木本园林绿化树种 100厘米<苗高≤150厘米	灌木类花卉品种 2厘米<米径<3厘米	木本园林绿化树种 3厘米<米径≤4厘米	木本园林绿化树种 4厘米<米径<6厘米	木本园林绿化树种 6厘米<米径≤10厘米	木本园林绿化树种 米径>10厘米
#4	造林树种(用	林林、经济林一	200厘米以下	H / 1/2 11 1/2	追称 构 种(用 材林、经济林	林一世间 林 女	200厘木以上	园林绿化林	种及花卉 苗高 150 厘	米以小		园林绿化树	种及花卉苗高 150 厘	米以上	
附着物名称	扭														
类别									其他						
**									林						

									* # M	, 夾田小最小個人				时使用的	永久居住	窗齐全,	4 本以上。 程度确定
备注									定谷站框译的古谷 早社木	福口相信他的其任, 死田不 冠丛的最大幅度和最小幅度	之间的平均直径。	1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	PAS 所 於東 市	1. 简易房指短期临时使用的	房屋, 不是长期或永久居住	的房屋。 2.四面墙齐全,门窗齐全, 地面温化,涂束26.米以上	地国实化, 学商 7.8 不以上。 3.结合新旧、完善程度确定 3.给标准
补偿标准	1200 元/亩	2000 元/亩	3800 元/亩	15 元/株	35 元/株	60 元/株	4 元/株	8元/株	18 元/株	30 元/株	50 元/株	80 元/株	110 元/株	180 元/平方米	205 元/平方米	200-240 元/平方米	250—300 市/平方米
规格及特征	直径<1厘米	厘米<直径 < 3 厘米	直径>3厘米	树龄 < 3 年	3 年<树龄 < 7 年	树龄>7年	冠径≤20厘米	20 厘米<冠径 < 50 厘米	50 厘米<冠径 < 80 厘米	80 厘米<冠径 < 100 厘米	100 厘米<冠径 < 120 厘米	120 厘米<冠径 < 150 厘米	冠径>150 厘米		四面砖墙, 彩钢瓦顶	石灰砂浆砌筑"24"砖墙,木架,瓦顶	混合砂浆砌筑"24"砖墙,预制板或现浇顶
		1厘;			3.2		区	20厘》	50 厘沙	80 厘米	100厘》	120厘》	国	板房	彩钢房	砖木结构	砖混结构
附着物名称		竹子			花椒					紫薇、木槿						简易房	
業別							其他									居住房屋	
米							*									建筑物	

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	n	土坯或夯土墙, 木屋架, 木檩条, 青瓦屋面, 地 面干铺或水泥硬化, 一 般木门窗	石灰砂浆砌筑"24"砖墙、木屋架,木檩条, 青瓦屋面,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗 或塑钢、铝合金门窗 计算。	混合砂浆砌筑"24"砖墙,混凝土圈梁,预制砖混结构 板或现浇顶,地面干铺 700 元/平方米或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗	石灰砂浆砌筑"24"砖墙,木屋架,木檩条, 600 元/平方米 1.经批准建设的两层以上水泥硬化,一般木门窗 或塑钢、铝合金门窗 (含两层)居住型用房。	混合砂浆砌筑"24"砖墙、24"砖墙、混凝土圈梁,预制
	类别 附着物名利		住房 (平房)	居住房屋		(楼房)

A17 \$5 B.1%

备注	1.一般指用于工业、农业、***	- 乔组生广等为回的非居任用房。 房。 2.四面墙,地面硬化,内外墙粉刷,屋顶防水,门窗齐	3.高度 4 米以上(檐高)每增加1 米增加 50 元/平方米补偿。	- 4. 大型设备、材料和货物接市场价格给予搬迁费。			一人、防虫、通风、面热等条件。一个。		1.按地基外围面积计算。 2.已建成的房屋建筑物不再单独补偿。
补偿标准	450 元/平方米	500 元/平方米	520 元/平方米	550 元/平方米	350 元/平方米	300 元/平方米	510 元/平方米	420 元/平方米	140 元/平方米
规格及特征	正规彩钢房(墙面、屋顶采用复合保温彩钢板),钢架结构支撑,地面干铺或水泥硬化,塑钢钢、铝合金门窗	石灰砂浆砌筑"24"砖墙,木屋架,木檩条,青瓦屋面,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗	混合砂浆砌筑 "24" 砖墙,复合彩钢顶, 地面干铺或水泥硬化, 一般木门窗或塑钢、铝合金门窗	混合砂浆砌筑"24"砖墙,混凝土圈梁、预制板或现浇顶层,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗	局>10米	高<10 米	米 01 < 恒	高<10米	周为砖或石砌, 内部回填夯实
#	板房结构	砖木结构		砖混结构	如体型	바 등 사	44 47 年 42	45 18 岩 19	四周为砖或
附着物名称		4. 产格用房			200	人公里	吃 语用 历		房屋基础
类别			非居住房屋						其他
米			华谷	大					

米	業別	附着物名称	#	规格及特征	补偿标准	备注
		简易桥	桥	桥面宽 2—5 米	400 元/平方米	
		石拱桥	桥	桥面宽 3-8 米	550 元/平方米	按照桥面面积计算。
	换	钢筋混凝土 矩形桥板	桥回	桥面宽 6 米以上	1000 元/平方米	
		2.	涵管直径 4	涵管直径 40-100 厘米,长2米	250 元/个	按照涵管桥下设涵管个数进
	=	(人) 是 图	涵管直径 10	涵管直径 100-150 厘米, 长2米	400 元/个	行补偿。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			!! ! !	跨径≤2米	500 元/米	
台 筑		,	4 相交函	跨径>2 米	800 元/米	
			和筋混凝土	跨径≤2米	1000 元/米	
	水利设施		圆骨涵	跨径>2 米	1400 元/米	
		渡槽	5,	砖、水泥	150 元/立方米	
		H H		砼结构	220 元/平方米	
		<u> </u>	※	浆砌石或石头	70 元/平方米	

**	从 水 水 水 水 水 水 水 水 が が が が が が が が が が が が が	附着物名称 来 来	巷、石 松 水 彩	规格及特征 上渠 水泥垄沟 横断面面积 < 0.5 平方米 < 横断面	40倍标准 10元/米 50元/米 80元/米 150元/米	**************************************
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	砖砌底座,底 度在10米以	传砌底座,底径3米,混凝土水罐,高度在10米以上	15000	15000 元/座
构筑物		4	*	农村简易猪舍	300 元/平方米	平方米
		現		标准化猪舍	500 元/平方米	4. 方米
		4	*	农村简易禽舍	200 元/平方米	2方米
	水公田水	和		标准化禽舍	500 元/平方米	- 方米
	乔狸议飑	*	*	农村简易羊圈	200 元/平方米	方米
		∯n i+		标准化羊舍	400 元/平方米	7米
		*	*	农村简易牛舍	250 元/平方米	7米
		 1		标准化牛舍	500 元/平方米	方米

备注	\$ 1	1.尽阶=半阶×水面面积。 2.包括育苗损失费及土石方	工程费。	引、排水渠设施	坟施.	简易养殖牛圈、猪圈、羊圈、	鸡舍、鸭舍等。	井深 10 米砖砌井筒。	包含压水机补偿。	1.机井为具备完善的机电设备、利用动力机械驱动水泵	提水的封闭水井。2.无取水许可证的参昭同类	机井的30%—50%予以补偿、农用井除外。	3. 钢筋砼井筒, 筒径 0.3—0.6米	4.废、枯井按照同类井30% 50%的标准补偿。 5.水井包含水泵、配电等配 金设施
补偿标准	48 元/平方米	36 元/平方米	15 元/平方米	70 元/平方米	60 元/平方米	100 元/平方米	75 元/平方米	1800 元/眼	600 元/眼	130 元/米	160 元/米	250 元/米	400 元/米	500 元/米
规格及特征	有防渗和护坡	只有防渗, 没有护坡	没有防渗和护坡	有砖砌、磁砖、防渗	有砖砌、抹面、防渗	墙、石棉瓦顶棚	砖砌矮墙露天型圈	砖砌井筒		井深 < 50 米	50 米<井深 < 100 米	100 米<井深 < 150 米	150 米<井深 < 200 米	井深>200 米
#	鱼塘一等	鱼塘二等	鱼塘三等	鱼池一等	鱼池二等	砖砌矮墙、	時到			并	50 米·	100 米	150 米	#
附着物名称		鱼塘	E 1	4		然巴次命令	回》田》田	砖砌井	压水井			‡ 5	# no	
类别				养殖设施						•	*	K		
大米								构筑物	*					

备注									
补偿标准	150 元/平方米	55 元/平方米	110 元/平方米	15 元/平方米	30 元/平方米	45 元/平方米	5 元/平方米	600 元/平方米	240 元/平方米
规格及特征	墙体为砖结构,采光屋面为透光玻璃, 配有自动卷帘设备	一般砖墙结构或土堆墙体,温室骨架多为价木或水泥结构,采光材料为塑料布,有保温材料	砼骨架、PVC板、供暖设施、通风 5、灌溉设施齐全		水泥杆做骨架,覆盖塑 大棚 料薄膜形成的拱圆形料 棚,内部设施较少			一般占地 5 亩以上,两个以上连接,全部钢筋骨架,采光材料为 bvC 透明板,室内配备有加温和降温设备、自动喷滴灌系统、遮阳网等先进设施,能进行自动化生产	3 亩以上,两个以上连接、全架、采光材料为厚塑料布、室自动喷滴灌系统、遮阳网等先端并经自动处止产品并在产
	墙体为砖盆配有自动岩	一般砖墙盆为竹木或为竹木或布,有保湿	钢、砼骨势 系统、灌涡	塑料大棚	水泥结构大棚	钢结构大棚		中般占地、 率的商品等 灌系统、选 动化生产	中國 电影
附着物名称	玻璃温室	整料温室	砼结构温室		大棚		小扶棚	自动化智能标准温室	自动化标准钢管大棚
类别					沿水	1 大			
米米					Yh 公 Man	19 M M			

米米	株	附着物名称	规格及特征	补偿标准	备注
		地客		200 元/立方米	
		7	砖混结构	130 元/立方米	
)	m 水 浴	全混凝土结构	190 元/立方米	
	略池洪	ì	砖混结构	250 元/立方米	c
构筑物		おし、高	全混凝土结构	300 元/立方米	
		化粪池		100 元/立方米	
		单棺		2300 元/座	1.在双棺的基础上,每增加一棺增加 500 元。
	坟	双棺		3300 元/座	2.包含墓碑、坟墓挖掘、迁移等费用。
		灰渣地面	石灰、电解渣、沙、钢渣等	5 元/平方米	
		上路		10 元/平方米	具有路基, 不包含临时性土路。
	基	碎石路		40 元/平方米	一般厂区道路、乡村道路。
	P	水泥铺路面	素土夯实、混凝土垫层、水泥砂浆面	60 元/平方米	
其他附着物		沥青路面	沥青层面厚 3 厘米, 石灰土基层厚 15 厘米	80 元/平方米	
			10 毫米<直径 ≤ 40 毫米	7 元/米	
	管道类	PVC 管	40 毫米<直径 < 110 毫米	20 元/米	
			110 毫米<直径 < 200 毫米	35 元/米	

类别
附着物名称
规格及特征
补偿标准
中、

			2			地轨及配						
4 4 4						包含机头、机身、地轨及配 套设施。						
补偿标准	2000 元/座	45 元/平方米	30 元/平方米	150 元/平方米	200 元/平方米	140 元/平方米	10-20 元/平方米	20—40 元/平方米	4060 元/平方米	60—80 元/平方米	100—150 元/平方米	150—200 元/平方米
规格及特征	4 米<高度 < 10 米	混凝土	砖铺地	厚度 2 公分以上的木门	正规的铁大门、合金门或钢板门	不锈钢伸缩门	无墙,结构为木质,顶 棚为草席或油毡	无墙,木质或钢架柱, 顶棚为石棉瓦	无墙,砖柱,顶棚为石棉瓦	无墙,结构为木质或钢管,顶棚为彩钢瓦	两面"24"砖墙,标准檐高 2.5米,顶棚为石棉瓦、油毡或彩钢瓦	三面"24"砖墙,标准檐高 2.5米,顶棚为彩钢瓦或预制水泥板
	4			厚度	有装饰、正规的			6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			:	砖墙棚
附着物名称	烟囱	4 4	9		院落门	,				棚		
类别		×					=======================================	生活附属设施			-	
米								其他附着物				

附着物名称			补偿标准	各江
	拉 四 月	土墙或干垒,石棉瓦顶或彩钢瓦顶	300 元/座	
厕所	间多则所	砖墙,石棉瓦顶或彩钢瓦顶	500 元/座	
	转混厕所	混合砂浆砌筑"24"砖墙, 预制板或现浇顶层	300 元/平方米	包含冲洗设施。
		干砌: 砖石干砌	75 元/立方米	
业	石岸、护坡	浆砌: 水泥砂浆砌石 (砖),水泥勾缝	80 元/立方米	
天然气设施	迎	管道式供气	2500 元/表	货币补偿。
Į,		窗机	100 元/部	田
公庙		分体、柜机	200 元/部	工物效。
暖气设施		暖气片	50 元/组	包含管道, 迁移费。
1	K	太阳能热水器	200 元/套	1. 4. 4. 4.
数人帮	聚气法	燃气热水器或电热水器	100 元/套	工物效。
		10 吨 < 容量	1500 元/个	新年 (10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10
	钢铁罐	10 吨 < 容量 < 30 吨	2000 元/个	
油、水罐		容量>30 吨	3000 元/个	包含管道, 迁移费。
	简易蓄水罐、	塑料材质	100 元/个	
	西水罐	铁质、不锈钢材质	300 元/个	
防浴网	*	钢筋、不锈钢	50 元/平方米	按窗户面积计算。

	附着物名称	平	规格及特征用水设施	补偿标准 100 元/套	备注 包含水龙头、水池、水表、 接入管道等; 一户一表补偿
	水设施	公共水表井	DN15-DN40	1000—1350 元/座	包括用户接用自来水的设施,用户从市政供水管道上引入的输入管道和室外水表井。
K	变压器 及配电设施			据实补偿	包括变压器台区、配电室、变压器、配电柜等、变压器、配电柜等配套设备及设施,按照发票及相关协议据实补偿。
#	生产、生活	220 ₺	220 伏生活用电设施	据实补偿	自费电网改造户按收据补偿。
	用电	380 (4	380 伏生产用电设施	据实补偿	凭原安装票据50%补偿。
K	有线电视			100 元/户	迁移费。
田田	固定电话			158 元/部	迁移费。
	宽带			158 元/部	迁移费。
	帮			200 元/套	1.包含 1 个摄像头、录像机、交换机、硬盘、电源、摄像头支架、线路改移,每增加一个摄像头价格增加 50 元。2.迁移费。
	地埋线			3—50 元/米	截面规格 16—240 平方毫米,可参考市场价格。

大类 类别 附着物名称	大		木木 海油	设施中本	傳	其他	附着物		广告牌	其他		學会標準管	以 / 向 / 根
名称	士术	=	11-	≯√n	刺	#	最	(4) ZZ (1)	牌			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	文顺
规格及特征	高度为8-10米	高度为11-15米					不带钢架	市 带钢架	铝塑板广告牌	彩钢扣板广告牌	扣板字钢架广告牌	滴灌设施	3 3 4
补偿标准	300 元/根	400 元/根	150 元/根	据实补偿	90 元/米/管孔	2500 元/井	10 元/平方米	30 元/平方米	50 元/平方米	80 元/平方米	100 元/平方米	5000 元/亩	
争	包括电线等材料损失及拆建	工费。	包括电线等材料损失及拆建工费。	包括杆塔(铁塔、钢管杆等)、线路、金具占地补偿、施工等费用。					包含广告字。	包含钢架、广告字。	1.包含钢架、广告字、扣板。2.以广告字的边框面积计算。	按照作物种植蓄水要求,布	

米	类别	附着物名称		规格及特征	补偿标准	备注
			十 种	屋外墙面贴饰面砖或刷涂料;屋内地面铺高级拼木地板、花岗岩等,墙面装饰有墙裙或软包的。 医亚克姆 医亚克姆	100—200 元/平方米	
对 不 多 参	其	房屋装修(饰)	# 1	屋内地面铺高级地板砖、一般拼木地板,墙面刷涂料或者贴壁纸,顶部刷涂料或者吊	60—150 元/平方米	
			#	屋内地面铺一般地板砖、水磨石、墙面刷涂料	20-80 元/平方米	
	() () () ()	小麦、玉米、水 稻、高粱、红薯、 大豆、谷子等			2000 元/亩	
± ±	经济作物	花生、芝麻、油 菜等油料作物, 棉花、烟叶、糖 料等			2200 元/亩	
田	蔬瓜菜类	白菜、萝卜、 住 菜、芹菜、 游菜、 葱、蒜、 。			2200 元/亩	
		西瓜、香瓜、草 莓等	*		3000 元/亩	

米米	类别	附着物名称	规格及特征	补偿标准	备注
		搬家补助费	拆除有批建手续的住宅或企业用房,按 房屋建筑面积计算	10 元/平方米	1.一次性发放。 2.企业用房的设备、材料、 货物已按市场价格给予搬迁 费的,不再发放搬家补助费。
相助及关裁浆积压金	补助费	临时安置补助费(过渡费)	拆除有批建手续的住宅, 按房屋建筑面积计算	10 元/平方米	1.过渡期: 两层以下12个月,多层 18 个月,小高层 24 个月,小高层 30 个月,超过期限按每月 20 元/平方米计算。2.已进行安置的,不再发放临时安置补助费(过渡费)。
		非住宅停业停产补助费	拆除有批建手续的正在生产经营使用 的房屋,造成停产、停业的,按房屋建筑面积计算	200 元/平方米	1.凭营业执照、税务登记证及近半年纳税证明确认。 2.一次性发放。 3.补偿停业停产补助费后不再发放过渡费。
	※	搬迁奖金	拆除有批建手续的房屋,按房屋建筑面 积计算	100 元/平方米	在规定时间实施搬迁的予以发放。

附件2

房屋成新系数表

成新度(调整系数)	标 准
	1.地基基础:有足够承载能力,无不均匀沉降。2.非承重墙:墙体平直完好无损。3.是面,不涂漏,其层平敷完好,推水畅涌
九成新以上(100%)	5.注册: 计参编,全体十里元分,讲述物证。4.楼地面:整体面层平整完好。5.门窗:完好无损,开关灵活,油漆完好。
	6.内外粉刷:完整牢固,无破损(风裂除外)。 7.水卫:上、下水管道畅通无阻,各种卫生器具完好、零件齐全。 8.电照:电气设备、线路、各种照明装置完好牢固,绝缘良好。
八成新 (90%)	部分符合上述九成新以上标准或在装修、设备部分中有一、二项完损程度符合下述七成新标准,其余符合九成新以上标准者,为八成新。
七成新 (85%)	1.地基基础:有承载能力,有少量不均匀沉降。 2.非承重墙:有少量损坏,基本完好。 3.屋面:局部渗漏,稍有翘曲,瓦面有少量破损,屋脊灰裂缝。 4.楼地面:水泥地坪基本完好,木板面层部分磨损,油漆一般。 5.门窗:基本完好,少量变形,开关不灵,油漆失光。 6.内外粉刷:稍有空鼓,裂缝,剥落。 7.水卫:上、下水管道基本畅通,卫生器具基本完好。 8.电照:线路和各种照明装置基本完好。
其他(80%)	低于七成新标准者。

主办: 市自然资源和规划局

抄送: 市委各部门, 安阳军分区, 省属驻安单位。

市人大常委会办公室, 市政协办公室, 市法院, 市检察院。

安阳市人民政府办公室

2025年10月10日印发

