



191612050114  
有效期2025年4月16日

# 检测报告

报告编号：HNJZ/B2023-0212

样品名称：出厂水（龙头水）

委托单位：潢川县光州供水有限责任公司

检测类别：委托

报告日期：2023-04-21

河南金质计量校准检测有限公司



# 河南金质计量校准检测有限公司

## 检测报告

报告编号: HNJZ/B2023-0212

第 2 页 共 5 页

|            |                                                                                                         |      |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 样品名称       | 出厂水（龙头水）                                                                                                | 样品编号 | B20230412-001         |
| 委托单位       | 潢川县光州供水有限责任公司                                                                                           | 联系电话 | /                     |
| 被检测单位/生产单位 | /                                                                                                       | 联系电话 | /                     |
| 抽样基数       | /                                                                                                       | 样品数量 | /                     |
| 型号规格       | /                                                                                                       | 样品等级 | /                     |
| 检测类别       | 委托                                                                                                      | 样品来源 | 送样                    |
| 样品类型       | 生活饮用水                                                                                                   | 抽样地点 | /                     |
| 样品性状       | 无色液体                                                                                                    | 收样日期 | 2023-04-12            |
| 抽/送样人      | 姚青青                                                                                                     | 检测日期 | 2023-04-12~2023-04-21 |
| 检测项目       | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1 和表 2 中除氯酸盐、溴酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、总氯、臭氧、游离氯以外的全部项目。     |      |                       |
| 检测和判定依据    | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022                                                                                 |      |                       |
| 检测结论       | 本次样品检测结果见报告附页。<br> |      |                       |
| 备注         |                                                                                                         |      |                       |

编制: 郑为青

审核: 石真真

签发: 张春妹

# 河南金质计量校准检测有限公司

## 检测报告

报告编号: HNJJZ/B2023-0212

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 检测项目       | 计量单位      | 检测结果     | 标准限值    | 检测方法                    |
|----|------------|-----------|----------|---------|-------------------------|
| 1  | 总大肠菌群      | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出    | GB/T 5750.12-2006(2.2)  |
| 2  | 大肠埃希氏菌     | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出    | GB/T 5750.12-2006(4.2)  |
| 3  | 菌落总数       | CFU/mL    | 0        | 100     | GB/T 5750.12-2006(1.1)  |
| 4  | 砷          | mg/L      | <0.001   | 0.01    | GB/T 5750.6-2006(6.6)   |
| 5  | 镉          | mg/L      | <0.00006 | 0.005   | GB/T 5750.6-2006(9.7)   |
| 6  | 铬(六价)      | mg/L      | <0.004   | 0.05    | GB/T 5750.6-2006(10.1)  |
| 7  | 铅          | mg/L      | <0.00007 | 0.01    | GB/T 5750.6-2006(11.7)  |
| 8  | 汞          | mg/L      | <0.0001  | 0.001   | GB/T 5750.6-2006(8.1)   |
| 9  | 氰化物        | mg/L      | <0.002   | 0.05    | CJ/T 141-2018(5.2.2)    |
| 10 | 氟化物        | mg/L      | 0.184    | 1.0     | GB/T 5750.5-2006(3.2)   |
| 11 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L      | 0.26     | 10      | GB/T 5750.5-2006(5.3)   |
| 12 | 三氯甲烷       | mg/L      | /        | 0.06    | GB/T 5750.8-2006(附录 A)  |
| 13 | 一氯二溴甲烷     | mg/L      | /        | 0.1     | GB/T 5750.8-2006(附录 A)  |
| 14 | 二氯一溴甲烷     | mg/L      | /        | 0.06    | GB/T 5750.8-2006(附录 A)  |
| 15 | 三溴甲烷       | mg/L      | /        | 0.1     | GB/T 5750.8-2006(附录 A)  |
| 16 | 三卤甲烷       | mg/L      | /        | <1      | GB/T 5750.8-2006(附录 A)  |
| 17 | 二氯乙酸       | mg/L      | /        | 0.05    | CJ/T 141-2018(9.8.1)    |
| 18 | 三氯乙酸       | mg/L      | /        | 0.1     | CJ/T 141-2018(9.9.1)    |
| 19 | 溴酸盐        | mg/L      | /        | 0.01    | GB/T 5750.10-2006(14.1) |
| 20 | 亚氯酸盐       | mg/L      | 0.11     | 0.7     | GB/T 5750.10-2006(13.2) |
| 21 | 氯酸盐        | mg/L      | /        | 0.7     | GB/T 5750.10-2006(13.2) |
| 22 | 色度         | /         | <5       | 15      | GB/T 5750.4-2006(1.1)   |
| 23 | 浑浊度        | NTU       | <0.5     | 1       | GB/T 5750.4-2006(2.1)   |
| 24 | 臭和味        | /         | 无        | 无异臭、异味  | GB/T 5750.4-2006(3.1)   |
| 25 | 肉眼可见物      | /         | 无        | 无       | GB/T 5750.4-2006(4.1)   |
| 26 | pH         | /         | 7.88     | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2006(5.1)   |
| 27 | 铝          | mg/L      | <0.010   | 0.2     | GB/T 5750.6-2006(1.3)   |
| 28 | 铁          | mg/L      | 0.009    | 0.3     | GB/T 5750.6-2006(2.4)   |
| 29 | 锰          | mg/L      | <0.00006 | 0.1     | GB/T 5750.6-2006(3.6)   |
| 30 | 铜          | mg/L      | 0.010    | 1.0     | GB/T 5750.6-2006(4.6)   |
| 31 | 锌          | mg/L      | <0.0008  | 1.0     | GB/T 5750.6-2006(5.6)   |

# 河南金质计量校准检测有限公司

## 检 测 报 告

报告编号: HNJZ/B2023-0212

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 检测项目                     | 计量单位 | 检测结果  | 标准限值           | 检测方法                   |
|------|--------------------------|------|-------|----------------|------------------------|
| 32   | 氯化物                      | mg/L | 5.87  | 250            | GB/T 5750.5-2006(2.2)  |
| 33   | 硫酸盐                      | mg/L | 9.32  | 250            | GB/T 5750.5-2006(1.2)  |
| 34   | 溶解性总固体                   | mg/L | 96    | 1000           | GB/T 5750.4-2006(8.1)  |
| 35   | 总硬度(以 $\text{CaCO}_3$ 计) | mg/L | 44.3  | 450            | GB/T 5750.4-2006(7.1)  |
| 36   | 高锰酸盐指数(以 $\text{O}_2$ 计) | mg/L | 1.49  | 3              | GB/T 5750.7-2006(1.1)  |
| 37   | 氨 (以 N 计)                | mg/L | 0.085 | 0.5            | GB/T 5750.5-2006(9.1)  |
| 38   | 总 $\alpha$ 放射性           | Bq/L | 0.041 | 0.5(指导值)       | GB/T 5750.13-2006(1.1) |
| 39   | 总 $\beta$ 放射性            | Bq/L | 0.113 | 1(指导值)         | GB/T 5750.13-2006(2.1) |
| 40   | 二氧化氯                     | mg/L | 0.14  | 出厂水 $\geq 0.1$ | GB/T 5750.11-2006(4.4) |
| 41   | 游离氯                      | mg/L | /     | 出厂水 $\geq 0.3$ | GB/T 5750.11-2006(1.1) |
| 42   | 总氯                       | mg/L | /     | 出厂水 $\geq 0.5$ | GB/T 5750.11-2006(1.1) |
| 43   | 臭氧                       | mg/L | /     | /              | GB/T 5750.11-2006(5.3) |
| 以下空白 |                          |      |       |                |                        |



# 说 明

报告编号：HNJZ/B2023-0212

第 5 页 共 5 页

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期不予受理。

河南金质计量校准检测有限公司

地址： 郑州市航空港区张庄办事  
处航空港第二水厂

电话： 0371-56586224

