

沁阳市商务局
沁阳市县域商业体系建设项目

政
府
采
购
合
同

甲方（采购人）：沁阳市商务局
乙方（中标人）：郑州深途网络科技有限公司

签订日期：2024年1月18日

甲方（委托方）：沁阳市商务局

乙方（受托方）：郑州深达网络科技有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、项目基本情况

1、项目编号：沁公资采购 F2023-083 号（采购编号：沁政采公开-2023-53）

2、项目名称：沁阳市商务局沁阳市县域商业体系建设项目

3、采购内容：对乡镇商贸中心、乡镇农贸市场、农产品商品化处理设施等项目进行升级改造，完成对县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平的改造升级。（详见附件）

4、质量要求：合格并通过商务部门组织的第三方验收

5、服务期限：建设服务期三个月，后续运营服务期三个月。

二、采购合同标的及内容（详见附件）

三、政府采购合同金额

本合同金额为人民币（大写，即“项目采购资金”）：伍佰玖拾捌万伍仟元整（¥ 5985000.00 元）。

四、付款方式

付款方式：合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 50%作为启动资金，剩余合同金额按照项目进度阶段性付款。

五、双方权利义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

3、甲方有义务协调相关工作领导小组成员单位、以及其他需要协调的单位，对本项目的实施提供指导和支持。

4、甲方有义务为乙方免费提供本协议相关的办公场地，用作本项目工作开展。

5、甲方应于项目结束后及时与乙方书面确认项目所属资产的移交单位，双方及时进行各项资产移交手续的办理。

6、甲方有义务根据本合同约定及时向乙方如期足额支付项目采购资金。

7、以上采购涉及相关设备均属于国有资产，最终设备属于沁阳市商务局所有。

（二）乙方的权利和义务

1、本合同签订后，乙方在当地设立分公司，并由该分公司开具票据，税收留在当地。

2、乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

3、对甲方提出的意见或者建议，乙方需及时配合处理。

4、需接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方

的合理监督。

5、乙方有权利要求甲方按照本合同约定如期足额支付项目采购资金。

六、质量保证

乙方应保证政府采购合同项下所提供服务是由乙方提供的，并符合强制性的国家技术质量规定（如有）和本合同规定的质量、性能和技术规范的要求。

七、验收

1. 乙方履约完毕相应服务后及时向甲方提出验收申请。

2. 甲方应于收到乙方验收申请后 7 个工作日内成立验收小组，按照本合同约定对乙方履约情况进行实质性验收，验收合格后 3 日内甲方向乙方出具《政府采购验收报告》（即“验收结果”），由双方共同签署。

3. 按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收，存在冲突的，应以本合同内容为准。

八、延误期限约定

1、本合同履行过程中，如果遇到不可抗力而妨碍按时提供服务的情况时，乙方应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方，并尽一切可能将损失降到最小，否则应对损失扩大部分承担责任。甲方在收到通知后，应于 3 日内对情况进行评价及反馈，并确定酌情延长提供服务的合理时间，因此造成的延误，乙方免于承担迟延履行违约责任；因甲方超期反馈造成的损失，由甲方自行承担。

担。

2、乙方因不可抗力、甲方原因或其他甲方认可的因素出现延误期限或出现其他情况的，甲方不能向乙方索赔或提出延误赔偿，乙方也不承担违约赔偿或终止合同履行的责任。

九、违约责任

1、除不可抗力因素外，甲、乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项条款，以保证本合同的正常履行，否则视为违约；违约方应赔偿由此给对方造成的直接损失，双方应及时根据项目完成情况据实结算。

2、本合同所称损失应包括因违约行为所导致的守约方的所有直接损失（包括但不限于为处理违约事件所发生的包括调查、仲裁、诉讼、保全、聘请律师等费用在内的所有合理费用和开支）。

十、不可抗力

1、本合同中的不可抗力是指不能预见、不能避免且无法克服的客观情况，包括但不限于：各类自然灾害（如暴雨、洪水、地震等）、战争、大范围罢工、大面积停电/停水/网络故障、政府行为、法令变更、政策调整或其他任何无法预见、避免且控制的事件。

2、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的原因，并在随后取得有关政府部门或权威机构证明材料后的15日内向对方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，对方应允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免其承担违约责任；

因不可抗力致使合同不能履行的，双方同意合同终止，双方不对此承担违约责任，并应就项目已完成部分据实进行验收及结算工作。

十一、知识产权

乙方应保证，甲方在其接受该服务或其任何一部分服务时不收到第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

十二、税费

税费适用中华人民共和国（大陆地区）法律的相关规定，按照规定应由甲方承担的由甲方承担，应由乙方承担的由乙方承担。

十三、争议的解决

1、政府采购合同实施或与政府采购合同有关的一切争议应通过双方友好解决；如自双方协商开始之日起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解；调解不成的，任何一方均有权向本合同项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，政府采购合同其他部分继续执行。

十四、转让和分包

经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将政府采购合同项下工作分包给第三方完成。接受分包的第三方应当具备相应的资格要求，并不得转包。分包后不得终止乙方履行本政府采购合同的责任和义务。接受分包的第三方与乙方共同对甲方承担本政

府采购合同的连带责任和义务。

十五、合同修改

除不可抗力、本合同另有约定及继续履行合同将损害国家和社会公共利益外，甲方和乙方都不得擅自变更本合同。如必须对政府采购合同条款进行修改时，当事人双方应共同签署书面文件，作为政府采购合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

十六、政府采购合同生效

1、政府采购合同内容与采购文件或投标文件不一致的，应以本政府采购合同为准。如有其他未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议、附件与本合同具有同等法律效力；存在冲突的，应以补充协议内容为准。

2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲、乙双方各执一份，同级政府采购监督主管部门和采购代理机构各执一份，具有同等法律效力。

3、附件（详见本合同第 8-23 页）

（以下为签署页）

(本页为签署页)

甲方（盖章）：沁阳市商务局

法定代表人

或其委托代理人（签字）：



乙方（盖章）：郑州深途网络科技有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：



附件:

崇义镇商贸综合服务中心（家和购物中心）				
类目	名称	服务要求	单位	数量
商业氛围营造	整体规划	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护，室外门头标识氛围打造。	项	1
	区域标识牌	亚克力、宽0.6米*长1.2米，亚克力发光标识牌，双面吊装	套	15
智能安防方案	硬件组成	1. 智能双光语音筒机，500W像素：2560×1920@20fps1/2.7" CMOS镜头：3.6/6mm，最大光圈：F1.6支持双光补光：红外补光50m，白光补光20m；2. 智能双光语音海螺，500W像素：2560×1920@20fps1/2.7" CMOS镜头：3.6/6mm，最大光圈：F1.6支持双光补光：红外补光50m，白光补光20m；3. 每家5台摄像头，1台千兆交换机，1台录像机，1块硬盘，1台网络机柜，1台AC管理器，2台AP，1台POE交换机，1台55寸数字看板，其他辅助耗材辅材，接口衔接，包含人工安装。及线材、支架等	套	1
	APP应用	摄像机布撤防、门店摄像机管理、视频周界告警处理、人员权限管理；APP可为客户提供高清、流畅的移动端视频点播体验，并支持设备管理、实况浏览、录像回放、语音对讲、一键扫码接入等功能。	项	1
	软件系统	应用软件，数据从视频产生、传输、存储全流程加密，数据传输通道加密（TLS）	套	1
	周边服务	通过设备、app应用、软件系统助力客户提升安防、管理、运营等业务效率，实现数字化转型。	项	1
存包处	智能储物柜	（36门人脸识别储物柜）整柜尺寸：≥1800（高）mm X2550（宽）mm X460（深）mm；含电容按键、	组	2

		人脸模块、白光摄像头，加红外摄像头		
	购物车	商超专用购物车，容量：100L，脚轮4寸PVC轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动，车体印制体现项目名称。	辆	110
	儿童购物车	塑料款儿童购物车，材质：PP，3寸PU轮	辆	25
便民服务区	室内休息椅	高档玻璃钢环形座凳，材质：玻璃钢纤维与树脂，制作工艺：手工制膜，打磨抛光，汽车喷漆等，尺寸 $\geq 1400*420*420\text{mm}$	套	4
	智能体检机	机器外形尺寸 $\geq 560*340*2350\text{mm}$ 、尺寸 ≥ 10.1 寸触摸屏、称重范围 $\geq 5\text{kg}$ — 300kg 、可为顾客提供自助式智能体检便利、包含身高、体重、超声波测量、血压/心率、BMI等检测功能，支持语音播报。	个	1
	彩色打印扫描复印一体机	彩色激光打印复印扫描一体机，支持A3/A4双面打印双面复印双面扫描功能	台	2
收银区	自助智能收银一体机	自助智能收银一体机，电容触控屏， $\geq 2\text{G}$ 内存 $\geq 8\text{G}$ 存储，嵌入式热敏打印机，支持扫二维码、刷脸支付	台	4
	收银柜台	定制收银柜台、尺寸：1800*550*850mm、台面不锈钢材质，加强型塑料包边	套	10
	收银机	双核，4G内存，64G固态硬盘，13.3寸显示器，58大齿轮打印机，三档钱箱，带激光平台（不含系统）	台	10
	电脑 （后台操作电脑）	电脑全套（主机、显示器、键盘鼠标）	组	1
称重区	AI条码秤	15.6英寸 触摸显示屏，24V5A电源适配器，热敏标签打印模组，最大秤量6/15kg，最小秤量40g，内存存储2+32G"	台	8

	全自动智能封口机	全自动扎口机，伺服电机进丝结构，材质：铁（特别处理），功率200W	台	4
	自动捆菜机	智能感应蔬菜束带机，无胶热熔捆扎，收紧度及热熔温度可调节，适用蔬菜、食品等多品类。	台	2
陈列 道具	货物地堆	尺寸：1200*800*250（长*宽*高，单位mm），钢木结合，板材实木颗粒板，方管钢材，抗腐蚀性	个	40
	花茶展示柜	定制尺寸约3800mm*1430mm*1000mm（长*宽*高），实木颗粒板	个	1
冷链 设备	定制立式冷藏展示柜	定制立式冷藏展示柜，冷柜温度需达5度-10度，功率340w，功率340w，制冷方式：风冷，配置区域可容纳单台尺寸：长约1100mm左右。	台	2
	定制鲜肉柜	定制鲜肉柜，制冷方式：风冷，冷柜温度需达5度-10度，功率340w，配置区域尺寸：长2米。	台	4
	定制直冷熟食柜	定制直冷熟食柜、高效压缩机，节能省电，不锈钢台面、弧面大视窗、推拉玻璃设计。	组	2
	定制直冷面点柜	定制直冷面点柜尺寸：长2000mm*宽850mm*高1200mm，高效压缩机，节能省电，不锈钢台面，置物更方便，弧面大视窗展示效果更好，推拉玻璃设计操作更方便	组	4
海鲜区	定制海鲜鱼缸	定制海鲜鱼缸：尺寸：2130*1100*1550（长*宽*高，单位mm） 参数：1. 结构材料：SUS304不锈钢 50*50mm方管， 2. 玻璃：观赏面为超白玻璃12mm，侧面15mm蓝色高纤维保温板（防水无冷凝水） 3. 滤材：过滤棉、珊瑚石、活性炭 4. 机电系统：（整机额定功率1800~2500W） ①海水耐蚀泵 ②增氧泵日生； ③LED灯（台芯蓝白色灯）	组	2

		④冷暖恒温机（最低温度5度）； ⑤微电脑控制面板； 5. 管道系统:循环管道/供氧管道/球阀（①PVC、 ②饮用水级）		
	定制海鲜鱼缸	定制海鲜鱼缸，尺寸≥长1200mm*宽1200mm*高1050mm 参数：1. 结构材料:SUS304不锈钢 50*50mm方管， 2. 饰面颜色:黑色ABS防腐防锈波纹板 3. 玻璃:观赏面为超白玻璃12mm，侧面15mm蓝色高纤维保温板（防水无冷凝水） 4. 机电系统:（整机额定功率1800~2500W） ①海水耐蚀泵 ②增氧泵日生； ③LED灯(台芯蓝白色灯) ④冷暖恒温机（最低温度5度）； ⑤微电脑控制面板； 5. 管道系统:循环管道/供氧管道/球阀（①PVC、 ②饮用水级；）	组	2
	定制贝类池	定制贝壳池:尺寸:长2000mm*宽800mm*高1200mm 参数：1. 结构材料:SUS304不锈钢 50*50mm方管， 2. 饰面颜色:黑色ABS防腐防锈波纹板 3. 玻璃:观赏面为超白玻璃12mm，侧面15mm蓝色高纤维保温板（防水无冷凝水） 4. 滤材: 过滤棉、珊瑚石、活性炭 5. 机电系统:（整机额定功率1800~2500W） ①海水耐蚀泵 ②增氧泵日生； ③LED灯(台芯蓝白色灯) ④冷暖恒温机（最低温度5度）；	组	1

		⑤微电脑控制面板; 6. 管道系统:循环管道/供氧管道/球阀 (①PVC、 ②饮用水级)		
商用厨房设施	不锈钢冷冻柜	尺寸≥1800*800*800,双温工作台,冷冻温度-15—0° C,冷藏温度0-10° C,有效容积: ≥445L,工作电源: 交流 220V, 功率: 246W,电子式温控器高压整体发泡, 门框带除露发热丝;	台	2
	全钢发酵箱	全钢发酵箱、尺寸≥1000*680*1500mm、2.8KW, 双门, 自动上水。1、温湿度传感器, 温湿度精准控制, 使用温度范围: 0-85℃。2、可放餐盘数: 不少于13盘。3、双层不锈钢箱体, 加厚发泡保温层, 坚固保温好。	台	1
	烤箱	烤箱尺寸约1300*900*1500mm,烤盘尺寸: 40*60 烤箱专用盘, 含烤盘100个, 201不锈钢晾网, 含晾网30个, 采用远红外线辐射管为发热; 底火、面火控制温度可任意设定并能自动恒温; 特设超高温安全保护装置。	台	1
	小型和面机	尺寸≥750mm*400mm*880mm, 功率: 1.1kw , 容量: 20L, 面斗选用优质不锈钢板, 筒装封闭设计.	台	1
	32层喷雾款发酵机	32层喷雾不发泡喷雾款, 恒温恒湿热风循环, 带刹车轮。尺寸≥1100*820*2000mm (送货上门, 人工安装)	台	1
	24层蒸馒头机	双开门24层蒸馒头机, 电子显示器, 美观易清洁、耐高温、抗腐蚀.	台	1
	馒头成品机	尺寸≥1390*460*910, 全钢材质额定电压: 380V; 额定频率: 50Hz; 输入功率: 3KW; 生产能力: 每分钟不少于60个馒头; 全不锈钢机身, 馒头标准定量: 采用不沾涂层辊轴, 铜芯电机。	台	1

	立式和面机 40L (软面)	和面粉量：5-16kg 料桶尺寸：直径450*高290mm、额定功率：1800W、 额定电压：220V 搅拌轴转速：139-231转/分钟、齿轮箱转动，高 效耐用，快速慢速一切转换； 安全护罩，盖开停机，国标铜线电机，外壳采用 镜面不锈钢。	台	1
	立式和面机 (硬面)	和面范围：40-100斤 加厚面桶：两边3.5mm中间1.75mm 面桶内径：长630mm宽470mm高530mm 电机功率：3KW，蛟龙：C型蛟龙	台	1
辅助 设施	电动叉车	载重：3000KG，电机功率1500W，货叉尺寸： 685*1200mm，升降范围：80-200mm	台	1
	商用小型吸拖 一体	电池类型：铅酸电池，工作电压：24V，刷盘电 机：250W，工作时间(满负荷)：2H，吸水电机： 200W，刷子清洁宽度：370MM，吸水扒宽度：480MM， 清洁效率：1200m ² /H，清水箱容量：11L，污水 箱容量：12L	台	1
小程序	开发或优化小 程序	乡镇商贸中心开发或优化小程序，指导对小程序 进行产品上架销售等服务。	项	1
西向镇商贸综合服务中心（天天乐生活超市）				
类目	名称	服务要求	单位	数量
商业氛 围营造	整体规划	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护，室外门 头标识氛围打造。	项	1
智能安 防方案	硬件组成	1. 智能双光语音筒机，500W像素：2560× 1920@20fps1/2.7" CMOS镜头：3.6/6mm，最大光 圈：F1.6支持双光补光：红外补光50m，白光补 光20m；2. 智能双光语音海螺，500W像素：2560 ×1920@20fps1/2.7" CMOS镜头：3.6/6mm，最大	套	1

		光圈：F1.6支持双光补光：红外补光50m，白光补光20m；3. 每家5台摄像头，1台千兆交换机，1台录像机，1块硬盘，1台网络机柜，1台AC管理器，2台AP，1台POE交换机，1台55寸数字看板，其他辅助耗材辅材，接口衔接，包含人工安装。及线材、支架等		
	APP应用	摄像机布撤防、门店摄像机管理、视频周界告警处理、人员权限管理；APP可为客户提供高清、流畅的移动端视频点播体验，并支持设备管理、实况浏览、录像回放、语音对讲、一键扫码接入等功能。	项	1
	软件系统	应用软件，数据从视频产生、传输、存储全流程加密，数据传输通道加密（TLS）	套	1
	周边服务	通过设备、app应用、软件系统助力客户提升安防、管理、运营等业务效率，实现数字化转型。	项	1
户外充电区	两轮、三轮充电桩	3600W智能充电插座，输入/输出电压：AC220V，输出电流：16A，额定功率：3600W刷卡支付扫码使用，加装立柱。	套	20
	新能源汽车充电桩	新能源轿车交流充电桩：多种充电模式，扫码或刷卡充电；具备充满可自停功能；金属立柱，交流桩底座；液晶屏幕显示，含汽车充电枪；最大输出功率7000W，频率50Hz。	台	4
购物工具	儿童购物车	塑料款儿童购物车，材质：PP，3寸PU轮。	辆	30
	购物车	商超专用购物车，容量：125L，脚轮4寸PVC轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动，车体印制体现项目名称。	辆	100
便民服务区	室内休息椅	高档玻璃钢环形座凳，材质：玻璃钢纤维与树脂，制作工艺：手工制膜，打磨抛光，汽车喷漆等，尺寸 $\geq 1400*420*420\text{mm}$	套	8

	智能体检机	机器外形尺寸 $\geq 560*340*2350\text{mm}$ 、尺寸 ≥ 10.1 寸触摸屏、称重范围 $\geq 5\text{kg}-300\text{kg}$ 、可为顾客提供自助式智能体检便利、包含身高、体重、超声波测量、血压/心率、BMI等检测功能，支持语音播报。	个	2
	彩色打印扫描复印一体机	彩色激光打印复印扫描一体机，支持A3/A4双面打印双面复印双面扫描功能	台	2
收银区	电 脑 (后台操作电脑)	电脑全套（主机、显示器、键盘鼠标）	组	2
称重区	AI条码秤	15.6英寸 触摸显示屏，24V5A电源适配器，热敏标签打印模组，最大称量6/15kg，最小称量40g，内存存储2+32G"	台	8
	全自动智能封口机	全自动扎口机，伺服电机进丝结构，材质：铁（特别处理），功率200W	台	6
	智能感应蔬菜束带机	智能感应蔬菜束带机，无胶热熔捆扎，收紧度及热熔温度可调节，适用蔬菜、食品等多品类。	台	4
陈列道具	定制文具中岛柜	定制尺寸约：2400mm*1200mm*1480mm（长*宽*高），材质：实木颗粒板框架采用方管	组	1
	定制三层地堆架	定制三层地堆架，尺寸：1000*800*850(单位mm)，钢木结合，实木颗粒板框架采用方管	个	15
	床上用品展示地堆	床上用品展示地堆，尺寸：1.8*2m，材质：实木颗粒板	个	2
	定制异形地堆	尺寸约：240*160*120cm（长*宽*高），材质：实木颗粒板	个	2
	定制花架	尺寸：1200*800*800(单位mm)，框架全钢结构，喷塑上色，中间板采用实木多层板，局部牢固护栏。	个	30
	货架配件斜口	1.2m*0.4m斜口，钢制喷涂工艺	个	40

	挂篮			
	超市陈列垫板 塑料栈板	尺寸: 50cm*40cm*12cm (长*宽*高), 全新料pp, (包含送货上门)	个	35
	货仓架	优质冷轧钢重型货架, 尺寸: 2000×600×2000mm 四层, 立柱为: 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为: 蝴蝶孔横梁为40mm*60mm*0.5mmP型钢。板 0.3mm, 一层承重200KG。	组	80
	产品价格牌	立式价格牌, 尺寸约30cm*22cm, 金属制品	个	80
冷链 设备	定制立式冷藏 展示柜	定制立式冷藏展示柜, 冷柜温度需达5度-10度, 功率340w, 功率340w, 制冷方式: 风冷, 配置区 域可容纳单台尺寸: 长约1100mm左右。	台	1
	定制商用 端头冰柜	定制商用端头冰柜, 尺寸≥长1905*宽845*高922 (mm)	台	1
	定制商用 直柜	定制商用直柜, 尺寸≥长1480*宽845*高922 (mm)	台	3
商用厨 房设施	制冰机	尺寸≥长0.8米*宽0.85米*高1.7米, 产冰量: 300KG/24h, 运行温度: 3~8℃	台	1
	不锈钢冷冻柜	尺寸≥1800*800*800, 双温工作台, 冷冻温度 -15--0° C, 冷藏温度0-10° C, 有效容积: ≥ 445L, 工作电源: 交流 220V, 功率: 246W, 电子 式温控器高压整体发泡, 门框带除露发热丝;	台	2
	全钢发酵箱	全钢发酵箱、尺寸≥1000*680*1500mm、2.8KW, 双门, 自动上水。1、温湿度传感器, 温湿度精 准控制, 使用温度范围: 0-85℃。2、可放餐盘 数: 不少于13盘。3、双层不锈钢箱体, 加厚发 泡保温层, 坚固保温好。	台	1
	烤箱	烤箱尺寸约1300*900*1500mm, 烤盘尺寸: 40*60 烤箱专用盘, 含烤盘100个, 201不锈钢晾网, 含 晾网30个, 采用远红外线辐射管为发热; 底火、	台	1

		面火控制温度可任意设定并能自动恒温；特设超高温安全保护装置。		
	小型和面机	尺寸≥750mm*400mm*880mm，功率：1.1kw，容量：20L，面斗选用优质不锈钢板，筒装封闭设计。	台	1
	32层喷雾款发酵机	32层喷雾不发泡喷雾款，恒温恒湿热风循环，带刹车轮。尺寸：1100*820*2000mm（送货上门，人工安装）	台	1
	24层蒸馒头机	双开门24层蒸馒头机，不锈钢材质，电子显示器，美观易清洁、耐高温、抗腐蚀。	台	1
	馒头成品机	尺寸≥1390*460*910，全钢材质额定电压：380V；额定频率：50Hz；输入功率：3KW；生产能力：每分钟不少于60个馒头；全不锈钢机身，馒头标准定量：采用不涂层辊轴，铜芯电机。	台	1
	立式和面机 40L (软面)	产品尺寸≥：910*450*940mm、和面粉量：5-16kg 料桶尺寸：直径450*高290mm、额定功率：1800W 额定电压：220V、搅拌轴转速：139-231转/分钟 齿轮箱转动，高效耐用，快速慢速一切转换； 安全护罩，盖开停机，国标铜线电机，外壳采用镜面不锈钢。	台	1
	立式和面机 (硬面)	和面范围：40-100斤 加厚面桶：两边3.5mm中间1.75mm、面桶内径： 长630mm宽470mm高530mm、电机功率：3KW、绞龙： C型绞龙、低噪超低音。	台	1
辅助 设施	电动叉车	载重：3000KG，电机功率1500W，货叉尺寸： 685*1200mm，升降范围：80-200mm	台	2
	理货车	尺寸≥87cm*108cm*54.5cm（长*宽*高）	辆	5
	商用小型吸拖 一体	电池类型：铅酸电池，工作电压：24V，刷盘电机：250W，工作时间(满负荷)：2H，吸水电机：	台	2

		200W, 刷子清洁宽度: 370MM, 吸水机宽度: 480MM, 清洁效率: 1200m ² /H, 清水箱容量: 11L, 污水箱容量: 12L		
儿童乐园设备	星际太空舱 (双人亲子款)	星际太空舱MP5屏双人亲子, 尺寸≥82cm*107cm	个	2
小程序	开发或优化小程序	乡镇商贸中心开发或优化小程序, 指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1
柏香镇商贸综合服务中心(世纪国联购物广场)				
类目	名称	服务要求	单位	数量
商业氛围营造	整体规划	空间设计及实施、方案规划、跟踪维护, 室外门头标识氛围打造。	项	1
	区域标识牌	亚克力、宽0.6米*长1.2米, 亚克力发光标识牌, 双面吊装	套	15
智能安防方案	硬件组成	1. 智能双光语音筒机, 500W像素: 2560×1920@20fps1/2.7" CMOS镜头: 3.6/6mm, 最大光圈: F1.6支持双光补光: 红外补光50m, 白光补光20m; 2. 智能双光语音海螺, 500W像素: 2560×1920@20fps1/2.7" CMOS镜头: 3.6/6mm, 最大光圈: F1.6支持双光补光: 红外补光50m, 白光补光20m; 3. 每家5台摄像头, 1台千兆交换机, 1台录像机, 1块硬盘, 1台网络机柜, 1台AC管理器, 2台AP, 1台POE交换机, 1台55寸数字看板, 其他辅助耗材辅材, 接口衔接, 包含人工安装。及线材、支架等	套	1
	APP应用	摄像机布撤防、门店摄像机管理、视频周界告警处理、人员权限管理; APP可为客户提供高清、流畅的移动端视频点播体验, 并支持设备管理、实况浏览、录像回放、语音对讲、一键扫码接	项	1

		入等功能。		
	软件系统	应用软件，数据从视频产生、传输、存储全流程加密，数据传输通道加密（TLS）	套	1
	周边服务	通过设备、app应用、软件系统助力客户提升安防、管理、运营等业务效率，实现数字化转型。	项	1
户外充电区	两轮、三轮充电桩	3600W智能充电插座，输入/输出电压:AC220V，输出电流:16A，额定功率:3600W刷卡支付扫码使用，加装立柱。	套	4
	新能源汽车充电桩	新能源轿车交流充电桩：多种充电模式，扫码或刷卡充电；具备充满可自停功能；金属立柱，交流桩底座；液晶屏幕显示，含汽车充电枪；最大输出功率7000W，频率50Hz。	套	4
购物工具	儿童购物车	塑料款儿童购物车，材质：PP，3寸PU轮。	辆	10
	购物车	商超专用购物车，容量：125L，脚轮4寸PVC轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动，车体印制体现项目名称。	辆	100
	购物篮	68L，全新PP料	个	60
便民服务区	便民微波炉	微波炉，（包含送货上门，安装服务）	台	1
	彩色打印扫描复印一体机	彩色激光打印复印扫描一体机，支持A3/A4双面打印双面复印双面扫描功能	台	1
收银区	自助智能收银一体机	自助智能收银一体机，电容触控屏，≥2G内存 ≥8G存储，嵌入式热敏打印机，支持扫手机付款码、刷脸支付	台	2
称重区	AI条码秤	15.6英寸 触摸显示屏，24V5A电源适配器，热敏标签打印模组，最大称量6/15kg,最小称量40g，内存存储2+32G	台	10
	全自动智能封口机	全自动扎口机，伺服电机进丝结构，材质：铁（特别处理），功率200W	台	8

	智能感应蔬菜束带机	智能感应蔬菜束带机, 无胶热熔捆扎, 收紧度及热熔温度可调节, 适用蔬菜、食品等多品类。	台	1
陈列 道具	单面陈列货架	尺寸 $\geq 120\text{cm} \times 54\text{cm} \times 222\text{cm}$ (长*宽*高) 单面, 材质: 冷轧钢	组	90
	双面陈列货架	尺寸 $\geq 120\text{cm} \times 100\text{cm} \times 162\text{cm}$ (长*宽*高) 双面, 材质: 冷轧钢	组	90
	端架货架	100cm*54cm*162cm (长*宽*高), 材质: 冷轧钢	组	80
	定制促销台	尺寸 $\geq 1200 \times 800 \times 800$ (单位mm), 全钢结构, 喷塑上色, 局部牢固护栏, 底部双开门设计, 内部储物空间大	个	80
	三层地堆架	尺寸 $\geq 1.2\text{米} \times 0.8\text{米}$ 钢木结合三层, 板材: 实木颗粒板钢架方管	个	30
	异形陈列道具	定制尺寸约宽240cm*长360cm, 实木颗粒板	个	4
冷链 设备	定制立式冷藏展示柜	定制立式冷藏展示柜, 冷柜温度需达5度-10度, 功率340w, 功率340w, 制冷方式: 风冷, 配置区域可容纳单台尺寸: 长约1100mm左右。	台	2
	定制鲜肉柜	定制鲜肉柜, 制冷方式: 风冷, 冷柜温度需达5度-10度, 功率340w, 配置区域尺寸: 长2米。	台	4
儿童乐园设备	星际太空舱 (双人亲子款)	星际太空舱MP5屏双人亲子, 82cm*107cm	个	2
小程序	开发或优化小程序	乡镇商贸中心开发或优化小程序, 指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1
农产品商品化处理设施 (河南省慧丰食品开发有限公司)				
类目	名称	服务要求	单位	数量
全自动真空给袋包装机	全自动真空给袋包装机	包装速度: 50-65 包/分钟 (速度由产品特性以及内容物重量决定), 包装袋宽度: 80-160mm, 包装袋长度: 80-200mm, 填充重量范围: 10-500g, 额定功率: 8Kw (含真空泵), 袋子类型: 自立、	台	1

		拉链袋、三边封、四边封、纸袋等复合膜预制袋，配套环形下料器1台、旋转提升机1台、100真空泵2台、工作站台及冷水机1套。含运输安装调试售后卸货		
连续式真空包装机	连续式真空包装机	封口尺寸为1100*10mm, 包装袋最大长度: 240mm, 最大包装高度: 110mm 工作速率: 2~6次/分钟, 电源: 380V, 绝对真空, 包装机可倾斜角度: 0°、10°、20°、30°, 主要材质为食品级不锈钢, 配套真空泵1台。含运输安装调试售后卸货	台	1
塑料周转筐	塑料周转筐	外沿尺寸: 62*42.5*32cm, 全新料	个	600
塑料托盘	塑料托盘	尺寸1200*1000*150mm, 全新料聚乙烯	个	100
电动地牛(叉车)	电动地牛(叉车)	载重: 3000KG, 电机功率1500W, 货叉尺寸: 685*1200mm, 升降范围: 80-200mm	台	1
整体规划	整体规划	广告氛围渲染、空间设计及实施、整体方案打造、区域规划。	项	1
农贸市场升级改造(太行农贸市场)				
类目	名称	服务要求	单位	数量
整体规划	整体规划	广告氛围渲染、空间设计及实施、整体方案打造、区域规划、经营环境改善指导、跟踪维护。	项	1
商业氛围打造	定制大门口处宣传	户外定制宣传栏, 材质1.2mm镀锌板折弯焊接主体, 箱体内置方钢龙骨支撑, 精细打磨, 原子灰修补找平, 环氧底漆喷涂, 汽车面漆烤漆, 尺寸4.8X2.2米	套	2
	地面标识线	地面标识线, 宽度: 200mm	米	690
	市场分区指示牌	镀锌板喷塑字贴反光膜, 1.0镀锌板喷塑, 尺寸: 0.6米*0.8米, 含安装辅料+耗材+人工+吊车租	套	20

		赁等。		
	统一门头标识	门头标识：按照长3.8米或4米*宽1 米（具体根据场地实际情况），钢架焊接打底铝塑板加PVC字。	平方米	250
	宣传指示牌	画面 高120*宽150cm，外尺寸宽度190cm，高度200cm，厚度10cm，木纹烤漆，	套	8
市场照明灯	挂墙太阳能灯	挂墙太阳能灯，支臂口径约45mm 长度≥480mm，LED灯头：100W，锂电池：内置65Ah太阳能电池板：50Wp，控制器：3.2v智能控制器，电线：2×1.5平方，照明时间：每天照明不低于6小时	套	50
市场监控及广播中心部署	监控设备	整体规划场地监控设备，包含摄像头16个，配套设备箱、硬盘录像机、监控硬盘、网络机柜等配套设备，同时显示屏。	项	1
	有线广播	室外防雨音柱18只，3U功放1台，有线麦克风1只，其他辅助耗材辅材。	套	1
展销专区	定制南北大棚	尺寸：长25米*宽2.1米*高1.2米*5排，橱窗材质：双面橱窗铝合金材质，钢化玻璃，包含辅材、安装施工人工及辅助安装工具租赁费用等。	米	250
	加装铝合金橱窗	原台面加铺大理石台面及实木板，包含辅材、安装施工人工及辅助安装工具租赁费用等。	米	125
	自产自销区展示柜台	可移动展示柜台，尺寸：长2.5米*宽0.8米*台面高0.8米，静电喷涂，钢木结合，高密度板	组	20
市场服务中心	公平秤	电子计价秤，主要功能：计重、计价，屏幕双面LED红字显示，最大称重：30kg，分度值：5g/10g	台	3
	电子秤	称重：180KG，可折叠，锂电池 交流电，不锈钢表头，可90度折叠，后仰135度，特点：计价/计重/防冻	台	3
	平板手推车	商用平板推车，全钢扶手支架，面板尺寸≥长112*宽70CM，加厚方管，载重	个	10

		300-500斤		
	农药残留检测仪 (检测工具全套)	T农药残留检测仪、含配套试剂100份；具体参数： 1. 彩色LCD 7英寸1024*600点阵大屏幕中文触摸屏显示，安卓智能操作系统，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息，实现良好的人机对话功能；特有的酶试剂活性判定功能，微机通讯接口；大容量存储器，能存储三万五千条以上数据；配备嵌入式热敏打印机。	套	2
	电脑	电脑全套（主机、显示器、键盘鼠标）	台	2
	彩色打印扫描复印一体机	彩色激光打印复印扫描一体机，支持A3/A4双面打印双面复印双面扫描功能	台	1
	置物架	货架尺寸：2000×600×2000mm四层，单层承重200KG。	组	2
消防 设施	手提干粉式灭火器	灭火类型ABCE类，3公斤	个	50
	消防灭火器箱	材质铁皮、表面粉末喷涂，4*2*0.6mm	个	25
	微型消防站	材质铁皮、表面粉末喷涂，尺寸1800*1000*400mm，含套装02款消防服2套、逃生面具2个、16*20逃生绳2条、1.5*1.5灭火毯2个、手提式手电2个、喊话器1个、消防斧2把、消防桶2个、肩灯2个、绑扣水带，水枪2套等配套消防设施。	套	2
内部垃圾 分类	定制四类户外垃圾桶（带脚踏）	产品规格：2800*800*1300mm 产品容量：960升（内置4个容量240升垃圾桶） 产品材质：镀锌材质 防腐防锈、高温喷涂户外专用塑粉	组	6
	定制二类户外垃圾桶（带脚踏）	定制规格：1400*800*1300mm，容量：960升（内置2个容量240升垃圾桶），产品材质：镀锌材质 防腐防锈、高温喷涂户外专用塑粉。	组	14