



2416001001150
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县新华小区停车场

报告编号：20242024HW031



报告日期：2024 年 10 月 30 日



0310010031AS
日AS月8年0805

说 明

- 一、检测报告无本检测单位“检测专用章”、签发人（授权签字人）签字无效。
- 二、复印报告未加盖本检测单位红色检测专用章无效（完整复印除外）；报告有任何涂改、增删无效。
- 三、委托样本信息均由客户提供，本检测单位不对委托方送检样品的真实性负责，检测结果仅对来样负责。
- 四、未经本检测单位同意，不得将此报告用于商品宣传等相关活动。
- 五、若有异议，请于收到检测报告之日起七个工作日内向本检测单位提出，有法律法规规定的从其规定，逾期不予受理。



地址：潢川县三环西路
电话：0376-3130095
邮政编码：464000



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW031
报告书编号：2024HW031
样品受理编号：2024HW031

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县新华小区停车场	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022		
检测结果：	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	20	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.2346	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.7516	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	7.15	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW031

报告书编号：2024HW031

样品受理编号：2024HW031

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县新华小区停车场	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2	
氯化物/（mg/L）	5.5	≤250	
硫酸盐/（mg/L）	7.8	≤250	
溶解性总固体/（mg/L）	178	≤1000	
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	62	≤450	
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）/（mg/L）	2.1	≤3	
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5	
消毒剂指标			
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02	
卫生学评价：			
经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。			

签发人：

叶博宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日





2416001120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县翠竹园物业

报告编号：2024HW032



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW032
报告书编号：2024HW032
样品受理编号：2024HW032

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县翠竹园物业	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	18	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.2432	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.7527	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	7.12	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW032

报告书编号：2024HW032

样品受理编号：2024HW032

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县翠竹园物业	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2	
氯化物/（mg/L）	7.6	≤250	
硫酸盐/（mg/L）	8.2	≤250	
溶解性总固体/（mg/L）	205	≤1000	
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	93	≤450	
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）/（mg/L）	2.2	≤3	
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5	
消毒剂指标			
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02	
卫生学评价：			
经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。			

签发人：

叶李宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日





241600160020
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县航空路南口

报告编号：2024HW033



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW033

报告书编号：2024HW033

样品受理编号：2024HW033

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县航空路南口	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022		
检测结果:		检验值	限值
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	22	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.3544	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.9465	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	7.18	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW033
报告书编号：2024HW033
样品受理编号：2024HW033

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县航空路南口	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2	
氯化物/（mg/L）	8.9	≤250	
硫酸盐/（mg/L）	10.2	≤250	
溶解性总固体/（mg/L）	212	≤1000	
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	103	≤450	
高锰酸盐指数（以 O2 计）/（mg/L）	1.8	≤3	
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5	
消毒剂指标			
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02	
卫生学评价：			
经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。			

签发人：

叶志军

签发日期：2024 年 10 月 30 日





241600100120
有效期2030年3月4日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县迎宾路收费室（南城）

报告编号：2024HW034



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW034

报告书编号：2024HW034

样品受理编号：2024HW034

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县迎宾路收费室（南城）	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022		
检测结果:	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	21	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.1255	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	1.3285	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	7.05	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW034

报告书编号：2024HW034

样品受理编号：2024HW034

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县迎宾路收费室（南城）	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2	
氯化物/（mg/L）	8.8	≤250	
硫酸盐/（mg/L）	9.6	≤250	
溶解性总固体/（mg/L）	221	≤1000	
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	132	≤450	
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）/（mg/L）	2.5	≤3	
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5	
消毒剂指标			
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02	
卫生学评价： 经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。			

签发人：

叶志宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日





241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县西关水利局

报告编号：2024HW035



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW035
报告书编号：2024HW035
样品受理编号：2024HW035

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县西关水利局	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022		
检测结果：	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	32	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.4354	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.8344	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	7.13	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW035

报告书编号：2024HW035

样品受理编号：2024HW035

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县西关水利局	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2	
氯化物/（mg/L）	7.6	≤250	
硫酸盐/（mg/L）	8.1	≤250	
溶解性总固体/（mg/L）	221	≤1000	
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	85	≤450	
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）/（mg/L）	2.2	≤3	
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5	
消毒剂指标			
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02	
卫生学评价：			
经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。			

签发人：

叶博宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日





241600100120
有效期2030年3月11日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县滨河路水文站

报告编号：2024HW036



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW036

报告书编号：2024HW036

样品受理编号：2024HW036

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县滨河路水文站	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022		
检测结果：	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	42	≤ 100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	< 0.001	≤ 0.01	
汞/（mg/L）	< 0.0001	≤ 0.001	
铅/（mg/L）	< 0.0025	≤ 0.01	
镉/（mg/L）	< 0.0005	≤ 0.005	
铬（六价）/（mg/L）	< 0.004	≤ 0.05	
氰化物/（mg/L）	< 0.002	≤ 0.05	
氟化物/（mg/L）	0.2345	≤ 1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.8524	≤ 10	
三氯甲烷/（mg/L）	< 0.0002	≤ 0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	< 5	≤ 15	
浑浊度/（NTU）	< 1	≤ 1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	7.23	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	< 0.05	≤ 0.3	
锰/（mg/L）	< 0.05	≤ 0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW036
报告书编号：2024HW036
样品受理编号：2024HW036

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶	
采样地点	潢川县滨河路水文站	检验类别	送检	
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日	
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日	
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015	
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日		样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022			
检测结果：				
铜/（mg/L）	检验值	限值		
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0		
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0		
铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2		
氯化物/（mg/L）	6.8	≤250		
硫酸盐/（mg/L）	7.2	≤250		
溶解性总固体/（mg/L）	212	≤1000		
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	87	≤450		
高锰酸盐指数（以 O2 计）/（mg/L）	2.1	≤3		
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5		
消毒剂指标				
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02		
卫生学评价：				
经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。				

签发人：

叶志宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日





241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县六中北方店新村 10#楼

报告编号：2024HW037



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW037
报告书编号：2024HW037
样品受理编号：2024HW037

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县六中北方店新村 10#楼	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	28	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.3541	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.9454	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	7.02	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW037

报告书编号：2024HW037

样品受理编号：2024HW037

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶																																				
采样地点	潢川县六中北方店新村 10#楼	检验类别	送检																																				
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日																																				
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日																																				
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015																																				
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装																																				
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022																																						
检测结果: <table><thead><tr><th></th><th>检验值</th><th>限值</th></tr></thead><tbody><tr><td>铜/（mg/L）</td><td><0.05</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>锌/（mg/L）</td><td><0.05</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>铝/（mg/L）</td><td><0.008</td><td>≤0.2</td></tr><tr><td>氯化物/（mg/L）</td><td>9.3</td><td>≤250</td></tr><tr><td>硫酸盐/（mg/L）</td><td>11.2</td><td>≤250</td></tr><tr><td>溶解性总固体/（mg/L）</td><td>235</td><td>≤1000</td></tr><tr><td>总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）</td><td>85</td><td>≤450</td></tr><tr><td>高锰酸盐指数（以 O2 计）/（mg/L）</td><td>2.2</td><td>≤3</td></tr><tr><td>氨（以 N 计）/（mg/L）</td><td><0.002</td><td>≤0.5</td></tr><tr><td colspan="3">消毒剂指标</td></tr><tr><td>二氧化氯 /（mg/L）</td><td>0.02</td><td>≥0.02</td></tr></tbody></table> 卫生学评价: 经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。					检验值	限值	铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0	锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0	铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2	氯化物/（mg/L）	9.3	≤250	硫酸盐/（mg/L）	11.2	≤250	溶解性总固体/（mg/L）	235	≤1000	总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	85	≤450	高锰酸盐指数（以 O2 计）/（mg/L）	2.2	≤3	氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5	消毒剂指标			二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02
	检验值	限值																																					
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0																																					
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0																																					
铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2																																					
氯化物/（mg/L）	9.3	≤250																																					
硫酸盐/（mg/L）	11.2	≤250																																					
溶解性总固体/（mg/L）	235	≤1000																																					
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	85	≤450																																					
高锰酸盐指数（以 O2 计）/（mg/L）	2.2	≤3																																					
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5																																					
消毒剂指标																																							
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02																																					
潢川县疾病预防控制中心																																							

签发人：

叶志宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日





241600100420
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县五里路口

报告编号：2024HW038



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW038
报告书编号：2024HW038
样品受理编号：2024HW038

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县五里路口	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	32	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.2354	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.8542	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	6.98	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW038
报告书编号：2024HW038
样品受理编号：2024HW038

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县五里路口	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023	GB5749-2022	
检测结果：	检验值	限值	
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0	
铝/（mg/L）	0.09	≤0.2	
氯化物/（mg/L）	8.3	≤250	
硫酸盐/（mg/L）	9.7	≤250	
溶解性总固体/（mg/L）	213	≤1000	
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	92	≤450	
高锰酸盐指数（以 O2 计）/（mg/L）	1.5	≤3	
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5	
消毒剂指标			
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02	

卫生学评价：
经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。

签发人：

叶志宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日





潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：末梢水

样品来源：潢川县草湖路北口

报告编号：2024HW039



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW039
报告书编号：2024HW039
样品受理编号：2024HW039

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县草湖路北口	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022		
检测结果：	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	42	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.3541	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.8642	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	7.12	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW039

报告书编号：2024HW039

样品受理编号：2024HW039

样品名称	末梢水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县草湖路北口	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装

检测依据 GB5750-2023 GB5749-2022

检测结果：	检验值	限值
铜/（mg/L）	<0.05	≤1.0
锌/（mg/L）	<0.05	≤1.0
铝/（mg/L）	<0.008	≤0.2
氯化物/（mg/L）	6.5	≤250
硫酸盐/（mg/L）	8.3	≤250
溶解性总固体/（mg/L）	203	≤1000
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）	78	≤450
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）/（mg/L）	2.2	≤3
氨（以 N 计）/（mg/L）	<0.002	≤0.5
消毒剂指标		
二氧化氯 /（mg/L）	0.02	≥0.02

卫生学评价：

经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。

签发人：

叶志宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日





24160010020
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书



样品名称：出厂水

样品来源：潢川县十里头中州供水有限公司出厂水

报告编号：2024HW040



报告日期：2024 年 10 月 30 日



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心
卫生检验报告书

样品编号：2024HW040
报告书编号：2024HW040
样品受理编号：2024HW040

样品名称	出厂水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022		
检测结果：	检验值	限值	
微生物指标			
菌落总数/（CFU/mL）	22	≤100	
总大肠菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
大肠艾希氏菌群/（MPN/100 mL）	未检出	不得检出	
毒理指标			
砷/（mg/L）	<0.001	≤0.01	
汞/（mg/L）	<0.0001	≤0.001	
铅/（mg/L）	<0.0025	≤0.01	
镉/（mg/L）	<0.0005	≤0.005	
铬（六价）/（mg/L）	<0.004	≤0.05	
氰化物/（mg/L）	<0.002	≤0.05	
氟化物/（mg/L）	0.1354	≤1.0	
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.9655	≤10	
三氯甲烷/（mg/L）	<0.0002	≤0.06	
感官性状和一般化学指标			
色度/（度）	<5	≤15	
浑浊度/（NTU）	<1	≤1	
臭和味	无异臭异味	不得有异臭异味	
肉眼可见物	无	不得含有	
pH	6.92	6.50~8.50	
铁/（mg/L）	<0.05	≤0.3	
锰/（mg/L）	<0.05	≤0.1	



241600100120
有效期2030年3月24日

潢川县疾病预防控制中心

卫生检验报告书

样品编号：2024HW040
报告书编号：2024HW040
样品受理编号：2024HW040

样品名称	出厂水	样品规格及数量	1000mlx1 瓶
采样地点	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	检验类别	送检
送样人	李菁	收样日期	2024 年 10 月 15 日
生产单位	潢川县十里头中州供水有限公司出厂水	报告日期	2024 年 10 月 30 日
送检单位	潢川县卫生监督所	批号或生产日期	20241015
检测起止日期	2024 年 10 月 15 日-2024 年 10 月 30 日	样品性状及包装	液体、塑料瓶密封装
检测依据	GB5750-2023 GB5749-2022		
检测结果：		检验值	限值
铜/（mg/L）		<0.05	≤1.0
锌/（mg/L）		<0.05	≤1.0
铝/（mg/L）		<0.008	≤0.2
氯化物/（mg/L）		6.3	≤250
硫酸盐/（mg/L）		8.7	≤250
溶解性总固体/（mg/L）		235	≤1000
总硬度（以碳酸钙计）/（mg/L）		106	≤450
高锰酸盐指数（以 O2 计）/（mg/L）		2.7	≤3
氨（以 N 计）/（mg/L）		<0.002	≤0.5
消毒剂指标			
二氧化氯 /（mg/L）		0.1	≥0.1
卫生学评价：			
经检测：以上项目符合 GB5749-2022 之规定。			

签发人：

叶志宇

签发日期：2024 年 10 月 30 日

