

《沁阳市国土空间总体规划（2021-2035）》（以下简称《规划》）已获河南省人民政府批复，《规划》有哪些主要亮点和核心内容，一图读懂来了！

沁阳市国土空间总体规划

【2021—2035 年】

—— 公众读本 ——

沁阳市自然资源和规划局
2024 年 12 月


沁阳

沁阳市北枕太行，南瞰黄河，处于“郑洛”（郑州市和洛阳市）之间、“焦济”（焦作市和济源市）之间，与巩义市隔黄河对望。沁阳市处于太行八陉的“太行陉”，是焦作市和豫西北地区连接山西省晋城市的门户。沁阳市古时称为“河内中心”，历史上也一度是该地区的行政中心（覃怀首邑）。

规划层次：本次规划范围分为两个层次：（1）**沁阳市域**（2）**中心城区**

规划范围：本次规划范围为沁阳市行政辖区范围。

规划期限：本次规划期限为 **2021 年至 2035 年**，基期年为 2020 年，近期至 **2025 年**，远期至 **2035 年**。



目 录

- 01 落实主体功能定位，明确发展目标战略
- 02 强化空间底线约束，优化国土空间格局
- 03 促进区域协同发展，构建区域合作格局
- 04 优化中心城区布局，构建品质城市空间
- 05 保护传承历史文化，塑造城乡特色风貌
- 06 完善基础设施体系，提升支撑保障能力

QIN YANG

01

落实主体功能定位 明确发展目标战略



发展定位

豫晋交界地区新兴中心城市、新型工业城市、历史文化名城和全面体现新发展理念示范城市先行区

主体功能定位

国家级城市化地区

开发保护目标

2025 年国土空间开发保护目标：

2025

南太行山和沁河、丹河等河流水系生态修复有效实施；地区协同、城乡一体和乡村振兴取得有效进展；基本完成产业转型升级，新能源、新材料产业有效发展，初步建成豫晋交界地区重点工业城市；初步建成山水特色突出、历史文化彰显、人居环境优秀、基础设施和公共设施完善的生态文化旅游宜居之

2035 年国土空间开发保护目标：

2035

南太行山生态屏障功能有效提升，沁河、丹河等河流水系生态修复取得显著成效，黄河流域生态保护和高质量发展先行区基本建成；地区协同、城乡一体和乡村振兴发展取得重大进展；新型产业体系有效构建，有效建成豫晋交界地区重点工业城市；基本建成山水特色突出、历史文化彰显、人居环境优秀、基础设施和公共设施完善的生态文化旅游宜居之城。

国土空间开发保护战略

坚守粮食安全和生态安全底线

坚持最严格的耕地保护制度，提高农业现代化水平，夯实粮食安全根基。加强南太行生态屏障建设和沁河、丹河等河流水系生态保护。推进整体生态修复，推进沁河、丹河、济河等水系治理。

坚持开放创新和工业强市战略

提质升级传统产业，围绕新材料、先进金属材料、电池制造、新能源四大主导产业，做强优势产业链。抢滩布局氢能与储能开发利用、光伏发电等未来产业，推动“5G+ 工业互联网”融合创新发展。

构建对外通达、南北联动的综合交通体系，打造区域协同和市域一体化发展格局

加快推进重大基础设施建设，加强主城区和沁北组团交通联动。落实焦作市郑焦产业带、“两山两拳”生态文化旅游融合示范带和南太行山生态屏障建设，打造区域协同和市域一体化发展格局。

提升中心城区集聚能力和公共服务功能，塑造生态文化旅游宜居城市品质

推动主城区“强中心”建设，进一步提升主城区人口集聚能力和公共服务功能。推动“古城绿环”建设和历史文化名城建设，打造生态文化旅游宜居城市品质。

1

区域协同 全面借力 强化开放融合

2

底线思维 保障安全 推动生态文明

3

城乡统筹 协调共生 促进全域融合

4

补齐短板 提升品质 建设幸福城乡

5

尊重文脉 文旅赋能 彰显特色风貌

6

强城提质 蓝绿互动 建设魅力沁阳

02

强化空间底线约束 优化国土空间格局

国土空间总体格局

本次规划确定国土空间开发与保护总体格局为：

一核一带，一屏两廊，两区多片

- “一核一带”：

一核指沁阳市中心城区；


一带指沁北产业带，统领市域九个乡镇协同发展；
- “一屏两廊”：

一屏指南太行山生态屏障；

两廊指沁河和丹河两条生态廊道；
- “两区多片”：

两区指沁南沁北两个高效农业区；

多片指粮食生产功能区、重要农产品生产保护区等多个片区。



农业空间发展格局

构建“两带，三区”的农业空间格局

两带

结合地理区位特征建设沁河休闲农业发展带和丹河休闲农业发展带。

三区

依托良好的耕作条件，结合地理区位特征以及现有生态基础和林果种植基础，优化农业产业结构，建设南太行山生态林果区、沁南高效农业区和沁北高效农业区。



生态空间保护格局

构建“一屏两带、两区两廊；五水归沁、三河入原”的生态安全格局

一屏

南太行生态屏障

两带

沁河生态带和丹河生态带

两区

沁北平原农业生态区和沁南平原农业生态区

两廊


荷宝高速生态廊道、沁伊高速生态廊道

五水

仙神河、云阳河、逍遥河、龙门河、丹河

三河


广利总干渠、猪龙河、蟒河



城镇空间建设格局

构建“一核一带，五轴九点”的城镇格局

- 一核：以主城区为核心，发挥动力核心作用，建设城镇化的重要载体和服务全域的综合中心。
- 一带：以沁阳经济技术开发区沁北园区为主体，沿 S307 形成沁北产业带沁北产业带。
- 五轴：沁晋发展轴、焦沁济发展轴、沁孟洛发展轴、沁温郑发展轴等五条发展轴线。
- 九点：西万镇、西向镇、柏香镇、崇义镇四个中心镇和紫陵镇、山王庄镇、王曲乡、王召乡、常平乡五个一般乡（镇）。





促进区域协同发展 构建区域合作格局

依托骨干交通网络，加强同周边城市紧密联系

依托铁路客运专线、城际轨道交通、高速公路、快速道路等交通干线，积极融入郑州都市圈。加快沿太行高速、沁伊高速落地实施，推进沁伊高速北延项目，协调推进焦洛平高铁建设。落实国家“公转铁”政策，依托现有铁路专用线，满足沁北经开区物流运输需求。形成东依焦作市，北连山西省，南通郑州市，西接济源市的外联格局。

统筹区域基础设施，实现共建共享

推进与周边城市区域性基础设施的对接，完善综合交通、水利、信息网络、能源供给等基础设施。完善综合交通体系建设。推进与周边城市在公交、环卫、能源、水利等领域的一体化发展和资源共享。

推进生态文明建设，实现黄河流域生态共保共治

以南太行、沁河为重点加强区域生态共保共治，协同治理跨区域生态环境问题。推进南太行整体生态修复，治理水土流失，保护森林资源，探索建立生态补偿机制。推进沁河、济河等水系治理，构建“生态绿色、安全韧性”空间基底。



04

优化中心城区布局 构建品质城市空间




城市空间结构

主城区规划形成“一轴、两核、三带、三区”的空间结构

- “一轴”：以太行大道作为城市发展主轴；
- “两核”：老城文旅融合发展核和沁南产城融合动力核；

- “三带”：怀府路商业活力带、济河滨水活力带；
- “三区”：老城片区、西部新城片区和沁南产城融合发展片区。



城市道路系统


形成“五横五纵 + 外环”的主要交通框架

- “五横”：从北向南依次为团结路、怀府路、河内路、怀庆路、怀州路。
- “五纵”：从东向西依次为东关大街、曹谨大街、建设大街、太行大道、神农大道。
- “外环”：西环路、野王路、朝阳大道、东环路、北环路，远景展望西至沁工路。

以 G327、S310、S308、S236 为主城区主要对外交通通道，形成五个方向的放射线公路。规划沁南沁北快速通道（S236 改线）为连接主城区与沁北组团的快速路，加强与高速公路衔接。新建荷宝高速沁阳东站高速出入口，接至荷宝高速与野王路交叉口。

交通枢纽布局

推进沁阳西站综合客运枢纽建设，配套城乡客运服务中心，按国家一级站标准建设。提升主城区既有沁阳汽车站服务功能。




蓝绿开敞空间

主城区形成“一环一轴、两带四园、多点多脉”的蓝绿开敞空间结构

至 2035 年，主城区人均公园绿地面积达到 8 平方米，主城区公园绿地与广场步行 5 分钟覆盖率不小于 80%。

完善城市综合公园、专类公园、社区公园、游园四级公园体系，实现居民出行“300 米见绿、500 米见园”的目标。

- “一环”：指神农大道、野王路、朝阳大道形成的绕城生态绿环。
- “一轴”：指太行大道生态景观轴。
- “两带”：指沁河生态带和济河休闲活力带。
- “四园”：指天鹅湖公园、怀府广场公园、城市科创公园和沁湖生态公园。
- “多点多脉”：指多个专类公园、社区公园，以及多条河流水脉。



05

保护传承历史文化 塑造城乡特色风貌



整体保护历史城区、历史文化街区、历史地段和文物保护单位


沁阳历史城区

北寺街—南门街历史文化街区

北庙门街—县东街历史文化街区


天鹅湖历史地段

历史城区范围以野王古城为核心，为护城河遗迹内的区域。整体保护历史城区，加强建设管控。保护历史城区“城河相依”的城垣形制，保护护城河水系格局，充分展示历史城区城垣水系格局。保护古城护城河环绕、四门不对的城垣格局特征。保护和延续古城内街巷东西向贯通、南北向联系的街巷格局特征，不得随意改变古



市域层面历史文化遗产保护形成“一核、两廊、七片”的整体格局

- “一核”：是指沁阳市历史城区为主体的历史文化遗产保护核心区。
- “两廊”：是指市域范围内与沁阳市核心价值密切相关的两条文化遗产廊道。具体包括：神农山—太行山—邙国故城文化遗产廊道和邰城遗址—木楼遗址文化遗产廊道。
- “七片”：是市域内与沁阳市核心价值密切相关的七个遗产聚集区。具体包括：神农山文化遗产聚集区、太行山文化遗产聚集区、沁河北岸文化遗产聚集区、沁河南岸文化遗产聚集区、邙国故城文化遗产聚集区、邰城遗址文化遗产聚集区、木楼遗址文化遗产聚集区。



文旅品牌定位

文旅品牌定位为“表里山河，自在沁阳”。

全域旅游规划

依托“一山一河一城”文旅总体结构，构建“三圈两轴两带一环”的全域旅游大格局，形成“城乡一体、山水呼应、文旅交融”的文化旅游业态谱系。

“三圈”：围绕神农文化圈，通过神农祭天活动，神农文化旅游节，以及道教文化养生园的建设，打造神农文化品牌。围绕丹河旅游度假圈，利用好丹河峡谷生态资源、480 电厂工业遗迹、里沟和四渡等山村民居，打造中国传统村落公园和南太行生态旅游新地标。围绕怀府古城形成的怀府文化圈，充分挖掘天宁寺三圣塔、沁阳北大寺、郑藩乐府等文旅资源，形成历史文化品牌效应。

“两轴”：东西部两条景观融合轴线，将神农文化、丹河文化、怀府文化进行有机串联，打造两条联系南北、集“河、山、庙、岭、城、人”等要素的文旅交融景城一体化发展轴线。

“两带”：沿太行生态旅游观光带和沿沁河生态旅游休闲带。

“一环”：依托“一山一河一城”，围绕市域周边形成的花海观光园、动物观光园、山前廊道、红色文化遗址等旅游节点，沿 S238-S230-S236-S310 打造乡村特色旅游景观环线。

完善基础设施体系 提升支撑保障能力




市域综合交通体系

优化国省道体系，规划形成“**四横四纵**”高效便捷的干线公路网络体系。

“**四横**”：沿南太行线（S230）、卫济线（S307）、武济线（S308）、连固线（G327）。

“**四纵**”：紫上线（S238）、沁新线（S237）、沁南沁北快速通道（S236 改线）—长邵线（S310）、沁上线（S236）。

沁伊高速新增 3 个出入口，衔接 S310、S308 和沁工路北段。沿太行高速新增 2 个出入口和 1 个开放式服务区。



市域公共服务体系


构建覆盖城乡、优质均衡的公共服务体系

规划构建“市 - 乡镇（街道） - 村（社区）”三级城乡公共服务设施体系


市级公共服务中心：以中心城区为依托，打造高质量、高等级的公共服务设施，形成市域的文教、体育、医疗等综合服务中心；以沁阳北部经开区和西向镇为依托，结合西乡镇配置文化、教育、体育、医疗等设施形成的公共服务设施副中心。

乡镇级公共服务中心：主要依托各镇镇区和乡驻地，结合镇区内配置文化、教育、体育、医疗等设施形成乡镇公共服务中心。

村（社区）级公共服务中心：主要结合村庄（社区）内公共服务设施形成村庄（社区）公共服务中心。



城镇社区生活圈结合规划人口规模，划分为“15 分钟、5-10 分钟”两个社区生活圈层级



城镇社区生活圈：中心城区构建 5 个 15 分钟社区生活圈，各镇区均构建一个 15 分钟社区生活圈。在 15 分钟社区生活圈层级下中心城区及各镇区形成若干个 5-10 分钟社区生活圈。

乡村社区生活圈：乡村社区生活圈可构建“乡集镇、村”两个社区生活圈层级。

规划各个乡镇构建乡集镇层级社区生活圈。各村构建村级社区生活圈。

市域韧性基础设施

给水工程

优化用水结构，提高水资源利用效率，规划保留中心城区第一水厂，规划新建中心城区第二水厂（水源为南水北调水）、第三水厂（水源为小浪底水库）和沁北产业园第四水厂（水源为河口村水库，备用水源为逍遥水库）

排水工程

规划沁阳市采用雨污分流排水体制。新建区域采用雨污分流制，合流制区域随城市更新、雨污分流等工程建设逐步完成改造。加强雨洪管理，建设海绵城市。

供电工程

规划改造老旧线路及设备，确保沁阳市变电站及线路满足“N-1”校验，构建以双回链式为主的坚强电网结构，提高电网对可再生能源的上网接纳能力。

通信工程

统筹推进 5G、千兆光纤网络建设，布局新型数字基础设施。深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，建设智慧交通、智慧水网电网等融合型基础设施。

燃气工程

燃气系统以天然气为主力气源，液化石油气为补充气源，形成多气源并存的供应方案。农村地区依托区域 LNG 应急储备站等构建农村 LNG 点供体系。

供热工程

规划以国家电投沁阳发电公司为主要热源，对中心城区及紫陵镇、西向镇、西万镇、山王庄镇镇区集中供热。农村地区优先发展以可再生能源为主的供热方式。

综合防灾空间管控

防洪排涝

中心城区防洪工程为 50 年一遇；其他乡镇镇区防洪工程为 30 年一遇。

消防工程

规划保留城区现状消防站，新建一处普通消防站，一处特勤消防站。

抗震工程

沁阳市属于 7 度设防区域。重要建筑和生命线工程提高一级设防标准。

人防工程

参照三类重点城市设防。建设和防护同步，平时和战时结合。

地质灾害

对于山洪易发地区，加强水土流失治理，极大限度减少泥石流灾害的发生。