



231603100711  
有效期2029年12月25日

受控号 BN/TR-09-01-2021

报告编号: 贝纳检单 EMD23900190737N-2 号

# 检 测 报 告

项目名称: 武陟国源水务有限公司水质监测-出厂水 (1月)

委托单位: 武陟国源水务有限公司


报告日期: 2025 年 1 月 18 日

河南贝纳检测技术有限公司

HENAN BEINA-DETECTION TECHNOLOGY SERVICE CO. LTD.

(检验检测专用章)

河南贝纳检测技术有限公司(2021)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。



# 营业执照

统一社会信用代码  
9141040309504139XE

名称 河南贝纳检测技术服务有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 李志邦  
经营范围 环境检测及环境技术服务; 辐射检测; 室内空气检测; 建设工程室内环境检测; 食品、农产品检测; 涉水产品检测; 非道路柴油移动机械排放检验; 公共场所卫生检测; 放射卫生检测; 职业卫生检测; 计量校准技术服务; 实验室技术咨询及服务; 认证机构服务; 环保相关专业技术服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹仟伍佰万圆整  
成立日期 2014年03月06日  
营业期限 2014年03月06日至2034年03月05日  
住所 平顶山市卫东区五一一路443号



登记机关

2022年01月18日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 231603100711

名称: 河南贝纳检测技术服务有限公司

地址: 平顶山市卫东区五一路 443 号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



231603100711  
有效期 2029 年 12 月 25 日

发证日期: 2023 年 12 月 26 日

有效期至: 2029 年 12 月 25 日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

# 检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告内容需填写清晰齐全, 无审核签发者签字无效。
3. 由委托单位自行采集的样品, 仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。无法复现的样品, 不受理申诉。
4. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
5. 复制本报告中的部分内容无效。



## 河南贝纳检测技术服务有限公司

HENANBEINA DETECTION TECHNOLOGY SERVICE Co.,Ltd

地址: 郑州市花园路东风路交汇处正弘蓝堡湾世玺中心 2009

实验室地址: 平顶山市五一路西 443 号

网站: <http://www.6666bn.com>

电话: 0371-58508077

1 概述

受武陟国源水务有限公司的委托，河南贝纳检测技术服务有限公司对该公司于 2025 年 1 月 5 日所送的生活饮用水进行了检测。

2 检测分析内容

2.1 生活饮用水检测

具体检测内容见表 2-1。

表 2-1 生活饮用水检测内容

| 样品信息          | 检测因子                                                                                                                                                                                             | 检测频次   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 出厂水<br>(客户送样) | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO3 计）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、氨氮、总 a 放射性、总 B 放射性、游离氯、 | 检测 1 次 |

检测结果一览表

| 序号 | 检测项目   | 单位        | 检测方法             | 方法检出限 | 检测结果 | 参考限值 | 结果判定 |
|----|--------|-----------|------------------|-------|------|------|------|
| 1  | 总大肠菌群  | MPN/100mL | GB/T5750.12-2023 | /     | 未检出  | 不应检出 | 合格   |
| 2  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | GB/T5750.12-2023 | /     | 未检出  | 不应检出 | 合格   |

|    |        |        |                  |         |          |                                 |    |
|----|--------|--------|------------------|---------|----------|---------------------------------|----|
| 3  | 菌落总数   | CFU/mL | GB/T5750.12-2023 | /       | 7        | 100                             | 合格 |
| 4  | 砷      | mg/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.0010  | <0.0010  | 0.01                            | 合格 |
| 5  | 镉      | mg/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.0005  | <0.0005  | 0.005                           | 合格 |
| 6  | 铬(六价)  | mg/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.004   | <0.004   | 0.05                            | 合格 |
| 7  | 铅      | mg/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.0025  | <0.0025  | ≤0.01                           | 合格 |
| 8  | 汞      | mg/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.0001  | 0.0002   | ≤0.001                          | 合格 |
| 9  | 氰化物    | mg/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.002   | <0.002   | ≤0.05                           | 合格 |
| 10 | 氟化物    | mg/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.006   | <0.006   | ≤1.0                            | 合格 |
| 11 | 硝酸盐    | mg/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.5     | <0.5     | ≤10                             | 合格 |
| 12 | 三氯甲烷   | ug/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.0002  | <0.0002  | ≤0.06                           | 合格 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | ug/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.00003 | <0.00003 | ≤0.1                            | 合格 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | ug/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.00008 | <0.00008 | ≤0.06                           | 合格 |
| 15 | 三溴甲烷   | ug/L   | GB/T5750.6-2023  | 0.00012 | <0.00012 | ≤0.1                            | 合格 |
| 16 | 三卤甲烷   | ug/L   | GB/T5750.8-2023  | /       | <0.00177 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 合格 |
| 17 | 二氯乙酸   | ug/L   | GB/T5750.10-2023 | 0.0020  | <0.0020  | ≤0.05                           | 合格 |
| 18 | 三氯乙酸   | ug/L   | GB/T5750.10-2023 | 0.0010  | <0.0010  | ≤0.1                            | 合格 |
| 19 | 氯酸盐    | mg/L   | GB/T5750.5-2023  | 0.23    | 0.23     | ≤0.7                            | 合格 |
| 20 | 色度     | 度      | GB/T5750.4-2023  | 5       | <5       | ≤15                             | 合格 |
| 21 | 浑浊度    | NTU    | GB/T5750.4-2023  | 0.5     | <0.5     | ≤1                              | 合格 |
| 22 | 臭和味    | /      | GB/T5750.4-2023  | /       | 无        | 无                               | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物  | /      | GB/T5750.4-2023  | /       | 无        | 无                               | 合格 |

|    |                    |       |                  |               |             |                               |    |
|----|--------------------|-------|------------------|---------------|-------------|-------------------------------|----|
| 24 | pH                 | 无量纲   | GB/T5750.4-2023  | /             | <u>7.55</u> | $6.5 \leq \text{PH} \leq 8.5$ | 合格 |
| 25 | 铝                  | mg/L  | GB/T5750.6-2023  | <u>0.008</u>  | <0.008      | $\leq 0.20$                   | 合格 |
| 26 | 铁                  | mg/L  | GB/T5750.6-2023  | <u>0.0082</u> | <0.0082     | $\leq 0.3$                    | 合格 |
| 27 | 锰                  | mg/L  | GB/T5750.6-2023  | <u>0.03</u>   | <0.03       | $\leq 0.1$                    | 合格 |
| 28 | 铜                  | mg/L  | GB/T5750.6-2023  | <u>0.005</u>  | <0.005      | $\leq 1.00$                   | 合格 |
| 29 | 锌                  | mg/L  | GB/T5750.6-2023  | <u>0.01</u>   | <0.01       | $\leq 1.00$                   | 合格 |
| 30 | 氯化物                | mg/L  | GB/T5750.5-2023  | <u>0.15</u>   | <u>27.1</u> | $\leq 250$                    | 合格 |
| 31 | 硫酸盐                | mg/L  | GB/T5750.5-2023  | <u>0.018</u>  | 25.5        | $\leq 250$                    | 合格 |
| 32 | 溶解性<br>总固体         | mg/L  | GB/T5750.4-2023  | <u>4</u>      | 194         | $\leq 1000$                   | 合格 |
| 33 | 总硬度                | mg/L  | GB/T5750.4-2023  | <u>1.0</u>    | <u>138</u>  | $\leq 450$                    | 合格 |
| 34 | 高锰酸<br>盐指数         | mg/L  | GB11892-1989     | <u>0.5</u>    | <u>0.6</u>  | $\leq 3$                      | 合格 |
| 35 | 氨                  | 以 N 计 | GB/T5750.5-2023  | <u>0.02</u>   | <0.02       | $\leq 0.50$                   | 合格 |
| 36 | 总 $\alpha$ 放<br>射性 | Bq/L  | GB/T5750.13-2023 | <u>0.016</u>  | <0.016      | $\leq 0.5$                    | 合格 |
| 37 | 总 $\beta$ 放<br>射性  | Bq/L  | GB/T5750.13-2023 | 0.028         | <0.028      | $\leq 1.0$                    | 合格 |
| 38 | 游离氯                | mg/L  | GB/T5750.6-2023  | 0.01          | 0.69        | $2 \geq \text{出厂} \geq 0.3$   | 合格 |

送检样品，检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

编写：张东雅

审核：王少华

签发：张东雅

日期：2025.1.18

日期：2025.1.18

